



GOHLISCH
FENSTERBAU GMBH



goro...Haustürfüllungen **2016**

Händlerversion (brutto) 2.3. Auflage

Preisliste ab Februar 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite		Seite
Technische Erläuterungen	4-6				
Glasarten	7				
Hauptprogramm	Seite		Seite	Serie Disconta	Seite
Alaska	8	Missouri Seitenteilfüllung	24	Arezza	40
Alaska Seitenteilfüllung	8	Monterey	24	Ascara	40
Arcadia	9	Montreal	24	Astera	40
Arden	9	Nevada II	25	Casara	41
Arizona	10	Nevada IV	26	Impressa	41
Arizona Seitenteilfüllung	10	Nevada V	26	Indessa	41
Arlington	11	Nevada VI	26	Modeca	42
Astoria	11	Nevada VII	27	Portara	42
Bosten	12	Nevada VIII	27	Quadra	42
Brooklyn	12	Newport	27	Ronda	43
Burlington	13	Oakland	28	Saturia	43
Burlington Seitenteilfüllung	13	Oklahoma	28	Tescara	44
Carlifornia	14	Oklahoma Seitenteilfüllung	29	Thesa	44
Camden	14	Ontario	29	Vega	45
Carolina	15	Orlando	30	Zentura	45
Chicago	15	Oxford	30		
Colorado	16	Pasadena	31	Serie Occasio	Seite
Concorde	16	Portland	31	Akenta	46
Conway	17	Redding	32	Catania	46
Davenport	17	Rockford	32	Eleganta	47
Dayton	18	Rochester	33	Estada	47
Denton	18	Rochester Seitenteilfüllung	33	Linea	48
Denver	18	San Francisco	34	Liora	48
Fremont	19	Seneca	34	Luxena	49
Georgia	19	Tennessee	35	Modesta	49
Kansas	19	Toledo	35	Neva	50
Kansas Seitenteilfüllung	20	Topeka	35	Neveca	50
Lancaster	21	Toronto	36	Rotonda	51
Lexington	21	Ventura	36	Stila	51
Madison	21	Vermont	37	Zentra	52
Madison E	22	Vermont Seitenteilfüllung	37		
Maine	22	Washington	38		
Metropolis	22	Windsor	39		
Montana	23	Wisconsin	39		
Missouri	23				
				Zubehör	Seite
				Zubehör auf Füllung	53-55
				Zubehör auf Flügel	56-57
				weiteres Zubehör	58
				online Konfigurator	59
				Copyright	59

Türfüllungen

Das Programm

Exklusive ...portal Haustürfüllungen, vielfältig kombinierbar in Farbe und Design kennzeichnen das goro... Programm. Neugestaltete zeitlose Klassiker setzen ebenso wie moderne Designs gestalterische Akzente als Kontrast zum bekannten Einerlei.

Accessoires wie Edelstahlzierbleche, auf das Türdesign abgestimmte Glas- und Farbvarianten sowie Zubehör eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Selbstverständlich werden auch nahezu alle Modelle in Holzstruktur unter Verwendung von Epoxydharzgrundplatten in allen Renolitfarben angeboten.

Die Qualität

goro... Türfüllungen werden ausschließlich von erfahrenen Fachleuten unter Verwendung hochwertiger Materialien mit besonderer Sorgfalt hergestellt.

Unser Qualitätsanspruch dokumentiert sich nicht nur durch die Auswahl und Prüfung aller Materialien sowie Arbeitsgänge, sondern insbesondere in der Organisation unseres gesamten Unternehmens zur gezielten Umsetzung einer kundenbezogenen Qualitätsstrategie.

Dies wird auch in der schnellen Umsetzung von individuellen Kundenwünschen und kurzen Lieferzeiten sichtbar.

Das Material

Die ausschließliche Verwendung hochwertiger 2-Komponenten Werkstoffe wie Polyurethan und Polyester für Grundplatte und Ornamentrahmen gewährleistet in Verbindung mit der Glasfaser-Verstärkung und dem Sandwich-Aufbau ein hohes Maß an Stabilität und Verzugsteifheit. Durch den integrierten, hochkomprimierten PU-Hartschaum-Kern werden zudem außergewöhnlich gute Wärmedämmwerte erzielt. Selbstverständlich wird bei der Oberflächenbehandlung ein qualitätsgeprüfter 2-Komponenten PUR-Acryl-Lack zweischichtig aufgetragen.

Die hochschlagzähene Lacke weisen gemäß den durchgeführten Langzeittests ein Optimum an Witterungs- und UV-Beständigkeit auf und sichern somit auch nach Jahren die Farbbrillanz.

Aus Sicherheitsgründen werden alle Isoliergläser aus dem Hauptprogramm grundsätzlich ohne Mehrpreis mit 6 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) auf der Innenseite ausgestattet. Dies gilt auch für Blei-Ornament-Gläser, die grundsätzlich als 3fach Isolierglas gefertigt werden.

Die Lieferzeit

goro... Haustürfüllungen sind innerhalb kurzer Zeit lieferbar. Nach Kaufmännischer und technischer Freigabe durch den Kunden, beträgt die Standardlieferzeit nur **4-5 Wochen** und bei Aufsatzfüllungen **5-6 Wochen**. Saisonale Schwankungen der Lieferzeiten sind nicht auszuschließen.

Die Preise

Alle Preise sind Brutto-Preise per Stück abzüglich Rabatt, zzgl. MwSt. Alle Preise beziehen sich nur auf die Füllung, ohne Tür und ohne Garnitur. Hierfür stehen Ihnen das "Fensterjahrbuch" sowie "...goro Haustürbeschläge" zur Verfügung.

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01. Februar 2016

Alle vorliegenden Füllungspreislisten verlieren damit ihre Gültigkeit.

Technische Erläuterungen

Kunststoff

2mm Glasfaserverstärkte Polyester-Deckschichten mit innenliegendem Polyurethan-Hartschaumkern, FCKW-frei, Raumgewicht 65 kg/m³
Ornamentrahmen aus hoch schlagzähem Polyester res. Polyurethan oder Edelstahl.

Aluminium

1,5 mm Aluminiumdeckschichten innen und außen mit innenliegendem Polyurethan Hartschaumkern, FCKW-frei, Raumgewicht 65 kg/m³
Ornamentrahmen aus hoch schlagzähem Polyester res. Polyurethan oder Edelstahl.

Haustürfüllungen: **Mehrpreis** 149,- €
Seitenteilfüllungen: **Mehrpreis** 120,- €

Füllungsstärke

Standard Ganzglasfüllung 30mm
3-Fach verglaste Ganzglasfüllung 42mm

Weitere Sonderstärken lieferbar.

Mehrpreis: 59,- €

Maße

Standard:

900 mm x 2000 mm Haustürfüllungen
600 mm x 2000 mm Seitenteilfüllungen

Übergroße Haustürfüllung:

bis 1000 mm x 2100mm

Mehrpreis 70,- €

bis 1200mm x 2200mm

Mehrpreis 148,- €

Übergroße Seitenteilfüllungen:

bis 700mm x 2100mm

Mehrpreis 75,- €

Bitte beachten sie die modellspezifischen Mindestmaße!

Rundbogen-Zuschnitt: **Mehrpreis:** 100,- €

Ornamentrahmen unten innen

Bei Füllungen die nur oben verglast und unten geschlossen sind:

Standardmässig sind die Ornamentrahmen **nur aussen**.

Haustürfüllungen: **Mehrpreis** 74,- €
Seitenteilfüllungen: **Mehrpreis** 55,- €

Kassette unten innen

Bei Füllungen die nur oben verglast und unten geschlossen sind:

Standardmässig sind die Kassetten **nur aussen**.

Haustürfüllungen: **Mehrpreis** 74,- €
Seitenteilfüllungen: **Mehrpreis** 55,- €

Farbig abgesetzte Ornamente und Kassetten

Alle RAL-Farben außer metallic

Mehrpreise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Modell aus der Preisliste

Oberfläche

Kunststoff

2-Komponenten PUR-Acryl-Lack, witterungs- und UV-beständig.
Glanzgrad ca. 52 Einheiten für Kunststoffprofile
Glanzgrad ca. 75 Einheiten für Alu-Profile

Aluminium

Pulverbeschichtung der Deckschichten

Ornamentrahmen mit PUR-Acryl-Lack in RAL-Farben lieferbar

Die Beschichtung der Füllung erfolgt exakt nach den RAL-Vorgaben.
Um eine optimale Oberflächenqualität zu erzielen, behalten wir uns die kpl. Beschichtung mit hochwertigem PUR-Acryl-Lack vor.

Standardfarben (Lackiert)

RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 9010 reinweiß
RAL 9001 cremeweiß

Technische Erläuterungen

Holzdekor (foliert)

Glasfaserverstärkte Epoxydharz- oder Alu- Grundplatte mit Folie beschichtet und handgemaserten Ornamentrahmen

ein- oder beidseitig foliert:

Haustürfüllungen: **Mehrpreis** 445,- €
Seitenteilfüllungen: **Mehrpreis** 346,- €

Holzdekor-Füllungen bis **max. 1000 x 2100mm.**
lieferbar. Holzdekor-Füllungen grundsätzlich unten
nur mit Rahmen, ohne evtl. Kassette.

Folgende Farben sind nur **ohne Ornamentrahmen** lieferbar:
27 / Alux DB 703 436-1014

Folgende Farben sind **nicht** lieferbar:
64 / Thorium grau 02.12.71.000018
61 / Grau Aluminium 02.12.71.000019

Sonderfarben, Einsatzfüllungen

Beidseitig nach RAL-Karte außer metallic und Uni-Farben

Haustürfüllungen: **Mehrpreis** 124,- €
Seitenteilfüllungen: **Mehrpreis** 96,- €

Mehrfarb-Beschichtung, Einsatzfüllungen

Innen und außen unterschiedliche Farben nach
RAL-Karte außer metallic und Uni-Farben

Haustürfüllungen: **Mehrpreis** 220,- €
Seitenteilfüllungen: **Mehrpreis** 136,- €

Sicherheit

Die Standardgrundplatte in Hauptprogramm und in der Serie
Disconta erfüllt WK2 Anforderungen

Für die Serie Classic und Disconta
Mit innenliegender 1,5 mm starker Stahlblech-Einlage
Mehrpreis: 241,- €

Für die Serie Occasio
Mit innenliegender 1,5 mm starker Aluminium-Einlage
Mehrpreis: 241,- €

Aufsatzfüllungen, ein- & beidseitig flügelüberdeckend

Ein- & beidseitige Aufsatzfüllungen lieferbar in GFK und
Aluminium für Haupt- und Seitenteilfüllungen.

Mehrpreis einseitig 1.550,- €
Mehrpreis beidseitig 2.400,- €
Der o.g. separate Mehrpreis für Aluminium ist hierin bereits enthalten.

Standardstärke: 60mm
Mehrpreis: von 62mm bis 74mm Stärke 65,- €

als Energiespar-Version mit 2. aufgesetzter Platte (nur GFK)
Mehrpreis 1.884,- €

Aufsatzfüllungen nur mit Fensterserie goro...top90+ classic

Aufsatzfüllungen mit Ornamentrahmen nicht in foliert lieferbar!
Die Occasio Serie ist nicht als Aufsatzfüllungen lieferbar!

Sonderfarben, Aufsatzfüllungen

Beidseitig nach RAL-Karte außer metallic und Uni-Farben

Haustürfüllungen: **Mehrpreis** 248,- €
Seitenteilfüllungen: **Mehrpreis** 219,- €

Mehrfarb-Beschichtung, Aufsatzfüllungen

Innen und außen unterschiedliche Farben nach
RAL-Karte außer metallic und Uni-Farben

Haustürfüllungen: **Mehrpreis** 344,- €
Seitenteilfüllungen: **Mehrpreis** 265,- €

Wärmedämmung

Uf-Werte für geschlossene Füllungen:

54 mm Stärke: Uf-Wert 0,51 (nur mit Profil goro...top90+ möglich)

42 mm Stärke: Uf-Wert 0,69

30 mm Stärke: Uf-Wert 1,0

28 mm Stärke: Uf-Wert 1,1

24 mm Stärke: Uf-Wert 1,3

Uf-Werte für verglaste Modelle entnehmen Sie bitte dem jeweiligen
Modell in der Preisliste. Alle Uf-Wert-Angaben beziehen sich auf 30 mm
Füllstärke mit beschichtetem Wärmeschutzglas, sowie für Standardmaße

Eine Berechnung der Uf-Werte auf Basis exakter
Fixmaße ist auf Anfrage möglich!

Technische Erläuterungen

Verglasung

Isoglas als Wärmeschutzglas, beschichtet und mit Argon-Gas gefüllt, mit einem Ug-Wert von mindestens 1,1 ohne Mehrpreis (bei 30 mm Füllungsstärke). Aufgrund der Beschichtung bei Wärmeschutzgläsern kann sich bei Sonneneinstrahlung eine Eintrübung ergeben, die allerdings unvermeidbar ist und keinen Mangel darstellt. Stärke abhängig von der Füllungsstärke Trägerscheibe grundsätzlich im Hauptprogramm aus Verbundsicherheitsglas.

VSG ohne Mehrpreis (außer Disconta und Occasio).

Bleigläser sind handgemachte 3-fach-Gläser mit innenliegender Bleiornamentik mit

VSG ohne Mehrpreis (außer Disconta und Occasio).

Evtl. Klappergeräusche können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Strukturgläser, gemäß den Glasrubriken 1-3 auf der Seite 7 lieferbar.

Bei allen Mastergläsern kann keine Garantie für geraden Strukturverlauf übernommen werden. Laut DIN ist eine Abweichung bis zu 6 mm pro laufendem Meter zulässig.

Es gelten die Bestimmungen der Isolierglashersteller und des Bundesverbandes Flachglas, bzw des Bundesverbandes Glasindustrie zur Beurteilung der visuellen Qualität.

3-fach Verglasung, Mehrpreise und Uf-Werte für 3-fach Verglasung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Modell in der Preisliste. **Die Mindeststärke der Füllung bei 3-fach Verglasung beträgt: 42 mm.**

Sonderfunktionsgläser auf Anfrage

Seitenteilverglasungen

2-fach-Isolierglas mit Wärmeschutzglas und VSG, beschichtet und mit Argon-Gas gefüllt, Mindeststärke 24 mm/Ug: 1,1W/(m²K)

Maße/Glasart Struktur Rubrik 1

bis 400 x 2200 mm	175,- €
bis 600 x 2200 mm	265,- €
bis 800 x 2200 mm	353,- €
bis 1000 x 2200 mm	431,- €

Maße/Glasart Struktur Rubrik 2

bis 400 x 2200 mm	235,- €
bis 600 x 2200 mm	353,- €
bis 800 x 2200 mm	435,- €
bis 1000 x 2200 mm	519,- €

Maße/Glasart Struktur Rubrik 3

bis 400 x 2200 mm	344,- €
bis 600 x 2200 mm	498,- €
bis 800 x 2200 mm	606,- €
bis 1000 x 2200 mm	698,- €

Maße/Glasart Sandstrahlglas (einf. Sandstr.)

bis 400 x 2200 mm	320,- €
bis 600 x 2200 mm	480,- €
bis 800 x 2200 mm	578,- €
bis 1000 x 2200 mm	658,- €

Preise für Sandstrahlgläser beziehen sich auf einfache Sandungen passend zum jeweiligen Design der Haustürfüllung.

3-fach-Isolierglas mit Wärmeschutzglas und VSG, beschichtet und mit Argon-Gas gefüllt, Mindeststärke 38 mm/Ug: 0,7W/(m²K)

Maße/Glasart Struktur Rubrik 1

bis 400 x 2200 mm	226,- €
bis 600 x 2200 mm	339,- €
bis 800 x 2200 mm	448,- €
bis 1000 x 2200 mm	499,- €

Maße/Glasart Struktur Rubrik 2

bis 400 x 2200 mm	285,- €
bis 600 x 2200 mm	428,- €
bis 800 x 2200 mm	519,- €
bis 1000 x 2200 mm	560,- €

Maße/Glasart Struktur Rubrik 3

bis 400 x 2200 mm	373,- €
bis 600 x 2200 mm	515,- €
bis 800 x 2200 mm	686,- €
bis 1000 x 2200 mm	826,- €

Maße/Glasart Sandstrahlglas (einf. Sandstr.)

bis 400 x 2200 mm	359,- €
bis 600 x 2200 mm	511,- €
bis 800 x 2200 mm	664,- €
bis 1000 x 2200 mm	811,- €

Motivgläser in Anlehnung an das Design der Füllung sind auf Anfrage lieferbar.

Strukturgläser, Rubrik I

Glasart	Trägerscheibe	Artikel-Nr.
Abstracto	TS Klarglas VSG *	- 022
Altdeutsch K weiß	TS Klarglas VSG *	- 101
Barock bronze	TS Klarglas VSG *	- 043
Barock weiß	TS Klarglas VSG *	- 042
Chinchilla bronze	TS Klarglas VSG *	- 092
Chinchilla weiß	TS Klarglas VSG *	- 091
Delta bronze	TS Klarglas VSG *	- 024
Delta weiß	TS Klarglas VSG *	- 023
Gotik bronze	TS Klarglas VSG *	- 030
Gotik weiß	TS Klarglas VSG *	- 020
Kathedral weiß großgehämmert	TS Klarglas VSG *	- 026
Kathedral weiß kleingehämmert	TS Klarglas VSG *	- 025
Madera weiß	TS Klarglas VSG *	- 036
Mastercarré weiß	TS Klarglas VSG *	- 070
Masterligne weiß	TS Klarglas VSG *	- 072
Masterpoint weiß	TS Klarglas VSG *	- 071
Niagara bronze	TS Klarglas VSG *	- 038
Niagara weiß	TS Klarglas VSG *	- 037
Ornament 504	TS Klarglas VSG *	- 027
Ornament 523	TS Klarglas VSG *	- 028
Ornament 528	TS Klarglas VSG *	- 029
Parsol blau	TS Klarglas VSG *	- 018
Reflo	TS Klarglas VSG *	- 041
Silk weiß	TS Klarglas VSG *	- 032
Silk bronze	TS Klarglas VSG *	- 034
Silvit weiß	TS Klarglas VSG *	- 031
Silvit bronze	TS Klarglas plan *	- 033

Strukturgläser, Rubrik II

Glasart	Trägerscheibe	Artikel-Nr.
Antikglas 75 grau	TS Klarglas VSG *	- 040
Antikglas 75 weiß	TS Klarglas VSG *	- 049
Antelio silber	TS Klarglas VSG *	- 048
Eisblumenglas	TS Klarglas VSG *	- 065
Mattglas	TS Klarglas VSG *	- 046
Matte Folie (nur mit VSG)	TS Klarglas VSG *	- 103
Satinato weiß	TS Klarglas VSG *	- 045
Stopsol Super silber	TS Klarglas VSG *	- 047


Strukturgläser, Rubrik III

Glasart	Trägerscheibe	Artikel-Nr.
Madras Diamante weiß	TS Klarglas VSG *	- 077
Madras Pave weiß	TS Klarglas VSG *	- 078
Madras Punto weiß	TS Klarglas VSG *	- 076
Madras Uadi weiß	TS Klarglas VSG *	- 073
Satinato blau	TS Klarglas VSG *	- 044
Spectrum blau	TS Klarglas VSG *	- 087
Spectrum grün	TS Klarglas VSG *	- 088
Spionspiegelglas VSG	TS Klarglas VSG	- 035

*** VSG bei Disconta und Occasio gegen Mehrpreis.
Die Mehrpreise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Modellen.**

Die Artikelnummer für das Strukturglas stellen die letzten 3 Ziffern dar.


Alaska



Mindestbreite: 720 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Alaska geschlossen, mit Sprossen			
	11000-000	einseitig Ornament	744,-
	11009-000	beidseitig Ornament	944,-
Alaska V oben verglast, mit Sprossen			
	11005-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.099,-
	11005-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.194,-
	11005-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.210,-
	11005-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.261,-
	11005-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.229,-
	11005-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.283,-
	11005-055	Parsol-Glas, grau, gewölbt	1.229,-
	11005-056	Parsol-Glas, grau, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.283,-
Alaska I oben verglast, ohne Sprossen			
	11001-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.084,-
	11001-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.169,-
	11001-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.195,-
	11001-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.245,-
	11001-291	Bleiverglasung "Flavia"	1.681,-
	11001-235	Bleiverglasung "Andra"	1.681,-
	Uf-Wert: 1,10 W/(m²K)		
	Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K):		136,-
	Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,64 W/(m²K):		136,-
	Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite:		191,-

Alaska Seitenteilfüllung



Mindestbreite: 470 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Alaska geschlossen, mit Sprossen			
	11055-000	einseitig Ornament	590,-
	11059-000	beidseitig Ornament	751,-
Alaska V oben verglast, mit Sprossen			
	11055-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	870,-
	11055-xxx	Strukturglas Rubrik 1	946,-
	11055-xxx	Strukturglas Rubrik 2	956,-
	11055-xxx	Strukturglas Rubrik 3	990,-
	11055-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	955,-
	11055-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	998,-
	11055-055	Parsol-Glas, grau, gewölbt	955,-
	11055-056	Parsol-Glas, grau, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	998,-
Alaska I oben verglast, ohne Sprossen			
	11051-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	859,-
	11051-xxx	Strukturglas Rubrik 1	931,-
	11051-xxx	Strukturglas Rubrik 2	940,-
	11051-xxx	Strukturglas Rubrik 3	975,-
	11051-291	Bleiverglasung "Flavia"	1.195,-
	11051-235	Bleiverglasung "Andra"	1.195,-
	Uf-Wert: 1,11 W/(m²K)		
	Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K):		106,-
	Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K):		106,-
	Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite:		119,-

Arcadia



Mindestbreite: 450 mm

Mindesthöhe: 1665 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Arcadia II	rechts	links	vollverglast	
	19022-090	19012-090	Klarglas, plan	1.041,-
	19022-xxx	19012-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.069,-
	19022-xxx	19012-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.106,-
	19022-xxx	19012-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.184,-
	19022-466	19012-466	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Terso"	1.199,-
	19022-472	19012-472	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Esclusiva"	1.199,-
	19022-646	19012-646	Motivglas "Stilista"	1.471,-
	19022-648	19012-648	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Essenza"	1.211,-

Uf-Wert: 1,12 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 113,-


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 113,-

Mehrpreis für seitliche Zierleisten in Edelstahl matt und teilpoliert: 898,-

Mehrpreis für seitliche Zierleisten in Edelstahl matt und teilpoliert mit integriertem Griff: 1.178,-

Maximal-Größe: 1100 x 2150

Arden



Mindestbreite: 630 mm

Mindesthöhe: 1740 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Arden		geschlossen, mit Kassette	
	12900-000	einseitig Ornament	785,-
	12909-000	beidseitig Ornament	1.045,-
Arden V		oben verglast, unten mit Kassette	
	12905-090	Klarglas, plan	1.119,-
	12905-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.155,-
	12905-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.204,-
	12905-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.243,-
	12905-244	Bleiverglasung "Nobila"	1.590,-
	12905-273	Bleiverglasung "Siena"	1.621,-
	12905-515	Motivglas "Lila"	1.476,-

Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,77 W/(m²K): 123,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K): 123,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 215,-

Aufpreis für 2-Farblackierung der Grundplatte, nur außen: 243,-

Arizona



Mindestbreite: 680 mm
Mindesthöhe: 1745 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Arizona		geschlossen, unten mit Kassette	
	13400-000	einseitig Ornament	758,-
	13409-000	beidseitig Ornament	988,-
Arizona V		oben verglast, unten mit Kassette	
	13405-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.171,-
	13405-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.246,-
	13405-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.289,-
	13405-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.338,-
	13405-120	Klarglas, farbiger Sternschliff und Eisblume	1.574,-
	13405-140	Klarglas Facette, farbiger Sternschliff und Eisblume	1.725,-
	13405-505	Motivglas "Lestra"	1.726,-
	13405-535	Motivglas "Argenta"	1.688,-


Uf-Wert: 1,12 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K): 144,- 115

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 144,- 115

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 193,- 154

Arizona Seitenteilfüllung



Mindestbreite: 390 mm
Mindesthöhe: 1745 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Klarglas VSG
Arizona		geschlossen, unten mit Kassette	
	13450-000	einseitig Ornament	598,-
	13459-000	beidseitig Ornament	760,-
Arizona V		oben verglast, unten mit Kassette	
	13455-015	Parsol-Glas, grau, plan	854,-
	13455-xxx	Strukturglas Rubrik 1	890,-
	13455-xxx	Strukturglas Rubrik 2	921,-
	13455-xxx	Strukturglas Rubrik 3	991,-
	13455-120	Mitte Klarglas, Rand oben und unten mit Eisblume	1.046,-
	13455-140	Mitte Klarglas Facette, Rand oben und unten mit Eis	1.111,-
	13455-505	Motivglas "Lestra"	1.166,-
13455-535	Motivglas "Argenta"	1.103,-	


Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K): 106,- 85

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,68 W/(m²K): 106,- 85

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 131,- 105

Arlington



Mindestbreite: 500 mm


Mindesthöhe: 1730 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Arlington			
		geschlossen, mit Kassette	
	12700-000	einseitig Ornament	820,-
	12709-000	beidseitig Ornament	1.076,-
Arlington V			
		oben verglast, unten mit Kassette	
	12701-090	Klarglas, plan	1.208,-
	12701-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.238,-
	12701-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.266,-
	12701-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.368,-
	12701-125	Uadi mit Facette und Sternschliff	1.824,-
	12701-494	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Zenta"	1.526,-
	12701-478	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Elba"	1.526,-

Uf-Wert: 1,10 W/(m²K)Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 131,-Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65 W/(m²K): 131,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 185,-


Astoria



Mindestbreite: 500 mm


Mindesthöhe: 1720 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Astoria II			
		voll verglast, mit Edelstahl	
	19202-090	Klarglas, plan	1.281,-
	19202-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.331,-
	19202-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.373,-
	19202-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.410,-
		Uf-Wert: 1,09 W/(m²K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,72 W/(m²K):	155,-
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65 W/(m²K):	155,-
		Maximal-Größe: 1100 x 2120 mm	
		Aufpreis für Dekoral beschichtete Alu-Einlagen:	206,-

Boston

Mindestbreite: 450 mm
Mindesthöhe: 1700 mm


Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Boston II		voll verglast, mit senkrechten Nuten, außen	
	19302-090	Klarglas, plan	1.090,-
	19302-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.124,-
	19302-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.156,-
	19302-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.211,-
	19302-427	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Denti"	1.248,-
	19302-678	Motivglas "Mondea", lackiert	1.698,-
	19302-680	Motivglas "Rosso", lackiert	1.749,-
	19302-683	Motivglas "Passo"	1.493,-
		Uf-Wert: 1,09 W/(m²K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K):	119,-
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65 W/(m²K):	119,-
		Aufpreis für senkrechte Edelstahl-Lisenen, matt gebürstet:	138,-
		Aufpreis für senkrechte Edelstahl-Lisenen, Hochglanz poliert:	225,-
		Aufpreis für Dekoral beschichtete Lisenen:	225,-
		Aufpreis für 2-Farblackierung (nur außen):	254,-

Brooklyn

Mindestbreite: 450 mm
Mindesthöhe: 1665 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Arcadia II	rechts links	geschlossen, mit Nut	
	16220-000 16210-000	einseitig Ornament	794,-
	16229-000 16219-000	beidseitig Ornament	1.089,-
		Uf-Wert: 1,0 W/(m²K)	
		Aufpreis für 2-Farblackierung pro Seite:	243,-
		Minderpreis ohne Edelsthalapplikation außen:	149,-
		Maximal-Größe: 1100 x 2150	

Burlington

Mindestbreite: 700 mm

Mindesthöhe: 1785 mm


Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Burlington		geschlossen, unten mit Kasette	
	13100-000	einseitig Ornament	811,-
	13109-000	beidseitig Ornament	1.053,-
Burlington V		oben verglast, unten mit Kasette	
	13105-090	Klarglas, plan	1.324,-
	13105-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.399,-
	13105-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.455,-
	13105-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.499,-
	13105-515	Motivglas "Lilia"	1.624,-
	13105-530	Klarglas Sandstrahlmotiv "Fulvia"	1.573,-
	13105-580	Motivglas "Mura"	1.624,-
	13105-681	Motivglas "Laurea"	1.975,-
	13105-125	Klarglas, farbiger Sternschliff	1.975,-

Uf-Wert: 1,14 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,85 W/(m²K): 136,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,69 W/(m²K): 136,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 196,-

Burlington Seitenteilfüllung

Mindestbreite: 380 mm

Mindesthöhe: 1785 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Burlington		geschlossen, unten mit Kasette	
	13155-000	einseitig Ornament	638,-
	13159-000	beidseitig Ornament	811,-
Burlington V		oben verglast, unten mit Kasette	
	13155-090	Klarglas, plan	874,-
	13155-xxx	Strukturglas Rubrik 1	913,-
	13155-xxx	Strukturglas Rubrik 2	945,-
	13155-xxx	Strukturglas Rubrik 3	989,-
	13155-515	Motivglas "Lilia"	1.040,-
	13155-530	Klarglas Sandstrahlmotiv "Fulvia"	1.006,-
	13155-580	Motivglas "Mura"	1.040,-
	13155-681	Motivglas "Laurea"	1.124,-
	13155-125	Klarglas, farbiger Sternschliff	1.124,-


Uf-Wert: 1,09 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,77 W/(m²K):

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K):

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 136,-

California



Mindestbreite: 700 mm

Mindesthöhe: 1730 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
California			
		geschlossen, mit Kasette	
	14000-000	einseitig Ornament	749,-
	14009-000	beidseitig Ornament	950,-
California V			
		oben verglast, unten mit Kasette	
	14005-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.179,-
	14005-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.179,-
	14005-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.233,-
	14005-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.315,-
	14005-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.375,-
	14005-085	Parsol-Glas, grau, plan mit Facettenschliff	1.568,-
	14005-150	Facettiertes Eisblumenglas, Klarglas mit Sternschliff	1.786,-


Uf-Wert: 1,14 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,83 W/(m²K): 163,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,68 W/(m²K): 163,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 189,-

Camden



Mindestbreite: 735 mm

Mindesthöhe: 1700 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Camden I			
		oben verglast, mit Nuten, außen	
	17201-090	Klarglas, plan	1.044,-
	17201-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.083,-
	17201-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.123,-
	17201-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.168,-
	17201-423	Motivglas "Zana"	1.248,-
	17201-426	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Campa"	1.569,-
	17201-676	Motivglas "Colora", lackiert	1.498,-
	17201-690	Motivglas "Numera", lackiert	1.513,-

Uf-Wert: 1,04 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,76 W/(m²K): 108,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,60 W/(m²K): 108,-

Aufpreis für bündig eingesetzten Alu-Nox-Rahmen: 144,-

Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Carolina



Mindestbreite: 650 mm
Mindesthöhe: 1725 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Carolina		geschlossen, mit Kassette	
	11400-000	einseitig Ornament	758,-
	11409-000	beidseitig Ornament	975,-
Carolina V		oben verglast, unten mit Kassette	
	11405-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.191,-
	11405-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.251,-
	11405-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.290,-
	11405-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.365,-
	11405-515	Motivglas "Lilia"	1.796,-
	11405-518	Motivglas "Sanera"	1.796,-


Uf-Wert: 1,11 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K): 148,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65 W/(m²K): 148,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 204,-

Chicago



Mindestbreite: 420 mm
Mindesthöhe: 1540 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Chicago		geschlossen, mit Edelstahl-Rahmen und integrierter Hausnummer	
	17000-000	einseitig Ornament	1.071,-
	17009-000	beidseitig Ornament	1.199,-
Chicago I		teilverglast, mit Edelstahl-Rahmen und integrierter Hausnummer	
	17001-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.399,-
	17001-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.419,-
	17001-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.441,-
	17001-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.494,-
	17001-170	Motivglas "Theses"	1.664,-
	17001-431	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Casca"	1.536,-
	17001-440	Parsol-Glas, grau, Sandstrahlmotiv "Artis"	1.536,-
	17001-450	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Cinqua"	1.544,-
	17001-474	Motivglas "Modeca"	1.725,-

Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,75 W/(m²K): 103,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K): 103,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Hausnummer: 136,-

Chicago II		vollverglast, mit Edelstahl-Rahmen und integrierter Hausnummer	
	17002-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.683,-
	17002-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.703,-
	17002-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.731,-
	17002-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.786,-
	17002-170	Motivglas "Theses"	2.030,-
	17002-440	Parsol-Glas, grau, Sandstrahlmotiv "Artis"	1.849,-
	17002-450	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Cinqua"	1.863,-
	17002-474	Motivglas "Modeca"	1.956,-

Uf-Wert: 1,09 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,76 W/(m²K): 121,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,63 W/(m²K): 121,-

Chicago

Chicago III teilverglast, mit Edelstahl-Rahmen, ohne Hausnummer

17003-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.195,-
17003-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.211,-
17003-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.234,-
17003-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.268,-
17003-170	Motivglas "Theses"	1.479,-
17003-431	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Casca"	1.358,-
17003-440	Parsol-Glas, grau, Sandstrahlmotiv "Artis"	1.358,-
17003-450	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Cinqua"	1.368,-
17003-474	Motivglas "Modeca"	1.538,-

Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,75 W/(m²K): 103,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K): 103,-

In Holzdekor und Aluminium nur mit aufgesetztem Edelstahl-Rahmen lieferbar!

Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Colorado



Mindestbreite: 660 mm

Mindesthöhe: 1660 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€	
			innere Scheibe Klarglas VSG	
Colorado	rechts	links	geschlossen	
	14120-000	14110-000	einseitig Ornament	699,-
	14129-000	14119-000	beidseitig Ornament	894,-
Colorado IV	rechts	links	vollverglast	
	14124-010	14114-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.150,-
	14124-015	14114-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.150,-
	14124-xxx	14114-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.254,-
	14124-xxx	14114-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.303,-
	14124-xxx	14114-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.386,-
	14124-055	14114-055	Parsol-Glas, grau, gewölbt	1.264,-
	14125-056	14114-056	Parsol-Glas, grau, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VS	1.368,-


Uf-Wert: 1,14 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,90 W/(m²K): 210,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,68 W/(m²K): 210,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 143,-

Concorde



Mindestbreite: 700 mm

Mindesthöhe: 1700 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€	
			innere Scheibe Klarglas VSG	
Concorde II	rechts	links	vollverglast mit Nuten außen	
	18722-090	18712-090	Klarglas, plan	1.123,-
	18722-xxx	18712-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.156,-
	18722-xxx	18712-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.185,-
	18722-xxx	18712-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.248,-
	18722-434	18712-434	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Tenera"	1.506,-
	18722-471	18712-471	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Ferrara"	1.281,-
	18722-527	18712-527	Motivglas "Cultura"	1.499,-
	18722-530	18712-530	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Fulvia"	1.506,-

Uf-Wert: 1,09 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K): 123,-


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65 W/(m²K): 123,-

Aufpreis für 2-Farblackierung (nur außen): 254,-

Aufpreis für Alu-Nox-Einlagen: 248,-

Nicht in Holzdekor lieferbar

Conway



Mindestbreite: 600 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Conway II	rechts	links	vollverglast mit Nuten außen	
	19822-090	19812-090	Klarglas, plan	1.185,-
	19822-xxx	19812-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.248,-
	19822-xxx	19812-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.294,-
	19822-xxx	19812-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.373,-
	19822-421	19812-421	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Senno"	1.335,-
	19822-433	19812-433	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Regia"	1.335,-
19822-685	19812-685	Motivglas "Scala"	1.623,-	

Uf-Wert: 1,10 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,82 W/(m²K): 149,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65 W/(m²K): 149,-

Aufpreis für 2-Farblackierung (nur außen): 254,-


Aufpreis für Edelstahl-Lisenen 198,-

Aufpreis für Dekoral beschichtete Alu-Lisenen 248,-

Nicht in Holzdekor lieferbar

Maximale-Größe: 1100 x 2120 mm

Davenport



Mindestbreite: 390 mm
Mindesthöhe: 1540 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Davenport		geschlossen	
	12500-000	einseitig Ornament	591,-
	12509-000	beidseitig Ornament	683,-
Davenport II		vollverglast	
	12502-015	Parsol-Glas, grau, plan	984,-
	12502-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.020,-
	12502-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.039,-
	12502-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.088,-
Davenport E		vollverglast, mit Edelstahlrahmen, beidseitig	
	12508-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.123,-
	12508-xxx	Strukturglas Rubrik I	1.168,-
	12508-xxx	Strukturglas Rubrik II	1.184,-
	12508-xxx	Strukturglas Rubrik III	1.231,-

Uf-Wert: 1,19 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,90 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,68 W/(m²K): 144,-


Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 148,-

Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,90 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,68 W/(m²K): 144,-

Dayton



Mindestbreite: 350 mm
Mindesthöhe: 1680 mm

Tür Abb.: DIN rechts


Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Dayton	rechts	links	geschlossen	
	13620-000	13610-000	einseitig Ornament	816,-
	13629-000	13619-000	beidseitig Ornament	1.083,-
Dayton II	rechts	links	vollverglast	
	13622-090	13612-090	Klarglas, plan	1.194,-
	13622-xxx	13612-xxx	Strukturglas Rubrik I	1.210,-
	13622-xxx	13612-xxx	Strukturglas Rubrik II	1.243,-
	13622-xxx	13612-xxx	Strukturglas Rubrik III	1.278,-
	13622-148	13612-148	Rillenschliffglas "Capessa"	1.429,-
	13622-437	13612-437	Klarglas, Sanstrahlmotiv "Conva"	1.356,-
13622-442	13612-442	Parsol-Glas, grau, Sandstrahlmotiv "Ventura"	1.353,-	

Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,77 W/(m²K): 148,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,64 W/(m²K): 148,-


Denton



Mindestbreite: 450 mm
Mindesthöhe: 1665 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Denton		geschlossen, mit Nuten	
	18600-000	einseitig Ornament	748,-
	18609-000	beidseitig Ornament	1.031,-
		Mehrpreis für Edelstahlstreifen pro Seite:	224,-
		Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm	

Denver



Mindestbreite: 650 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Denver II	rechts	links	vollverglast	
	17422-090	17412-090	Klarglas, plan	1.373,-
	17422-xxx	17412-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.446,-
	17422-xxx	17412-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.481,-
	17422-xxx	17412-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.596,-
	17422-428	17412-428	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Ancona"	1.853,-
	17422-435	17412-435	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Purista"	1.818,-
	17422-456	17412-456	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Penta"	1.818,-

Uf-Wert: 1,19 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,91 W/(m²K): 173,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,74 W/(m²K): 173,-


Aufpreis für farbig lackierte Aufsätze: 181,-

Aufpreis für Dekoral beschichtete Alu-Aufsätze: 248,-

Aufpreis für Edelstahlaufsätze: 160,-

Aufpreis für senkrechte Edelstahl-Lisene: 123,-

Fremont



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1750 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Fremont II	rechts	links	vollverglast, mit bündig eingesetztem Rahmen aus Alu	
	16222-090	16212-090	Klarglas, plan	1.373,-
	16222-xxx	16212-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.406,-
	16222-xxx	16212-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.435,-
	16222-xxx	16212-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.490,-
	16222-436	16212-436	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Norma"	1.610,-
	16222-696	16212-696	Motivglas "Momento", lackiert	1.936,-
	16222-698	16212-698	Motivglas "Gamma"	1.744,-

Uf-Wert: 1,12 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,83 W/(m²K): 124,-


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,67 W/(m²K): 124,-

Aufpreis für farbig abgesetzten Rahmen außen: 181,-

Aufpreis für Rahmen in Metallic-Strukturlack außen: 198,-

Aufpreis für Rahmen mit Dekorall-Beschichtung außen: 248,-

Georgia



Mindestbreite: 680 mm
Mindesthöhe: 1745 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Georgia V	rechts	links	oben verglast, unten mit Kassette	
	13325-015	13315-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.171,-
	13325-xxx	13315-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.246,-
	13325-xxx	13315-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.289,-
	13325-xxx	13315-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.345,-
	13325-120	13315-120	Klarglas, farbiger Sternschliff und Eisblume	1.574,-
	13325-140	13315-140	Klarglas Facette, farbiger und Eisblume	1.725,-
	13325-505	13315-505	Motivglas "Lestra"	1.726,-

Uf-Wert: 1,11 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K): 160,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 160,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 193,-

Auch als 3-teilige Anlage mit entsprechendem Mittelteil lieferbar / Typ Arizona

Kansas



Mindestbreite: 600 mm
Mindesthöhe: 1660 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Kansas		geschlossen	
	11600-000	einseitig Ornament	661,-
	11609-000	beidseitig Ornament	903,-
Kansas III		oben verglast	
	11603-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.006,-
	11603-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.095,-
	11603-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.135,-
	11603-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.200,-
	11603-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.234,-
	11603-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla, VSG	1.281,-
	11603-185	Motivglas "Licea"	1.295,-

Uf-Wert: 1,09 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,78 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,63 W/(m²K): 144,-

Kansas

Kansas IV	oben und unten verglast	
11604-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.171,-
11604-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.288,-
11604-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.353,-
11604-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.406,-
11604-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.423,-
11604-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla, VSG	1.571,-
11604-185	Motivglas "Licea"	1.630,-


Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,84 W/(m²K): 236,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,71 W/(m²K): 236,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 171,-

Kansas Seitenteilfüllung



Mindestbreite: 375 mm

Mindesthöhe: 1660 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Kansas		geschlossen	
	11650-000	einseitig Ornament	479,-
	11659-000	beidseitig Ornament	628,-
Kansas III		oben verglast	
	11653-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	751,-
	11653-xxx	Strukturglas Rubrik 1	794,-
	11653-xxx	Strukturglas Rubrik 2	804,-
	11653-xxx	Strukturglas Rubrik 3	839,-
	11653-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	909,-
	11653-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla, VSG	963,-
	11653-185	Motivglas "Licea"	971,-

Uf-Wert: 1,11 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,78 W/(m²K): 106,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 106,-

Kansas IV	oben und unten verglast	
11654-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	844,-
11654-xxx	Strukturglas Rubrik 1	926,-
11654-xxx	Strukturglas Rubrik 2	965,-
11654-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.014,-
11654-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.125,-
11654-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla, VSG	1.196,-
11654-185	Motivglas "Licea"	1.200,-


Uf-Wert: 1,20 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,83 W/(m²K): 186,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,76 W/(m²K): 186,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 121,-

Lancaster



Mindestbreite: 420 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Lancaster		geschlossen, mit Edelstahlrahmen	
	15400-000	einseitig Ornament	845,-
	15409-000	beidseitig Ornament	960,-
Lancaster II		vollverglast, mit Edelstahlrahmen außen	
	15402-090	Klarglas, plan	1.240,-
	15402-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.266,-
	15402-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.313,-
	15402-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.399,-
	15402-462	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Ligna"	1.528,-
	15402-488	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Lura"	1.528,-
	15602-622	Motivglas "Vetro"	1.570,-

Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K): 131,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 131,-

In Holzdekor und Aluminium mit aufliegendem Edelstahlrahmen.

Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Lexington



Mindestbreite: 600 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Lexington II		vollverglast, mit Edelstahl-Applikation, außen	
	rechts	links	
	16822-090	16812-090	Klarglas, plan 1.301,-
	16822-xxx	16812-xxx	Strukturglas Rubrik 1 1.331,-
	16822-xxx	16812-xxx	Strukturglas Rubrik 2 1.384,-
	16822-xxx	16812-xxx	Strukturglas Rubrik 3 1.445,-
	16822-476	16812-476	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Visia" 1.720,-
	16822-496	16812-496	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Ascara" 1.595,-
	16822-625	16812-625	Moivglas "Venera" 2.001,-
	16822-628	16812-628	Moivglas "Pietra" 1.740,-

Uf-Wert: 1,12 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 144,-

In Aluminium mit aufliegendem Edelstahlblech.

Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Madison



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Madison II		vollverglast	
	rechts	links	
	18422-090	18412-090	Klarglas, plan 1.134,-
	18422-xxx	18412-xxx	Strukturglas Rubrik 1 1.158,-
	18422-xxx	18412-xxx	Strukturglas Rubrik 2 1.205,-
	18422-xxx	18412-xxx	Strukturglas Rubrik 3 1.266,-
	18422-130	18412-130	oben und unten Sandstrahlglas, Mitte Spionspiegelglas 1.370,-
	18422-131	18412-131	oben und unten Klarglas, Mitte Spionspiegelglas 1.333,-
	18422-448	18412-448	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Targa" 1.263,-
	18422-452	18412-452	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Reva" 1.300,-
	18422-635	18412-635	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Forma" 1.614,-

Uf-Wert: 1,12 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,78 W/(m²K): 148,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,67 W/(m²K): 148,-

Aufpreis für 2-Farblackierung: 273,-

Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Madison E




Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Madison E II	rechts	links	vollverglast mit Edelstahleinlagen	
	18428-090	18418-090	Klarglas, plan	1.303,-
	18428-xxx	18418-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.326,-
	18428-xxx	18418-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.374,-
	18428-xxx	18418-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.435,-
	18428-130	18418-130	oben und unten Sandstrahlglas, Mitte Spionspiegelc	1.539,-
	18428-131	18418-131	oben und unten Klarglas, Mitte Spionspiegelglas	1.619,-
	18428-448	18418-448	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Targa"	1.469,-
	18428-452	18418-452	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Reva"	1.431,-
	18428-635	18418-635	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Forma"	1.783,-
Uf-Wert: 1,12 W/(m²K)				
Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,78 W/(m²K):			148,-	
Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,67 W/(m²K):			148,-	
Aufpreis für 2-Farblackierung:			273,-	
Aufpreis für Dekoral beschichtete Alu-Einlagen:			185,-	
Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm				

Maine




Mindestbreite: 710 mm
Mindesthöhe: 1760 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Maine	rechts	links	geschlossen, mit Sprossen und Kassette unten	
	11820-000	11810-000	einseitig Ornament	826,-
	11829-000	11819-000	beidseitig Ornament	1.043,-
Maine V	rechts	links	oben verglast, mit Sprossen und Kassette unten	
	11825-010	11815-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.169,-
	11825-015	11815-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.169,-
	11825-xxx	11815-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.258,-
	11825-xxx	11815-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.303,-
	11825-xxx	11815-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.364,-
	11825-050	11815-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.311,-
	11825-051	11815-051	Parsol-Bronze-Glas, gewö., TS Chinchi. weiß, VSG	1.340,-
	11825-055	11815-055	Parsol-Glas, grau, gewölbt	1.311,-
	11825-056	11815-056	Parsol-Glas, grau, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSC	1.340,-
Uf-Wert: 1,11 W/(m²K)				
Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K):			153,-	
Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65 W/(m²K):			153,-	
Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite:			193,-	
Auch als 3-teilige Anlage mit entsprechendem Mittelteil lieferbar / Typ Vermont				

Metropolis




Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1750 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Metropolis II	rechts	links	vollverglast, mit Edelstahl-Applikationen außen	
	16422-090	16412-090	Klarglas, plan	1.320,-
	16422-xxx	16412-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.364,-
	16422-xxx	16412-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.436,-
	16422-xxx	16412-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.561,-
	16422-438	16412-438	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Azzara"	1.740,-
	16422-444	16412-444	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Xena"	1.554,-
	16422-477	16412-477	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Integra"	1.690,-
	16422-630	16412-630	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Sistema"	1.990,-
	Uf-Wert: 1,16 W/(m²K)			
Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,83 W/(m²K):			135,-	
Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,70 W/(m²K):			135,-	
Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm				

Montana



Mindestbreite: 670 mm

Mindesthöhe: 1640 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.		Ausführung	Preis/€
				innere Scheibe Klarglas VSG
Montana	rechts	links	geschlossen	
	15020-000	15010-000	einseitig Ornament	681,-
	15029-000	15019-000	beidseitig Ornament	896,-
Montana II	rechts	links	vollverglast	
	15022-010	15012-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.168,-
	15022-xxx	15012-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.270,-
	15022-xxx	15012-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.319,-
	15022-xxx	15012-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.371,-
	15022-225	15012-225	Bleiverglasung "Aurelia"	1.803,-
	15022-420	15012-420	Parsol-Glas grau, Sandstrahl-Motiv "Gamma"	1.558,-
	15022-415	15012-415	Parsol-Glas, grau, Sandstrahl-Motiv "Zeta"	1.558,-

Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,85 W/(m²K): 193,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,71 W/(m²K): 193,-


Aufpreis für Edelstahlzierblech außen (innen nicht möglich): 148,-

farbig abgesetzte Ornamentrahmen nicht möglich

Nicht in Holzdekor lieferbar

Nicht in Aluminium lieferbar

Missouri



Mindestbreite: 690 mm

Mindesthöhe: 1690 mm

Typ	Artikel-Nr.		Ausführung	Preis/€
				innere Scheibe Klarglas VSG
Missouri			geschlossen	
	12400-000		einseitig Ornament	735,-
	12409-000		beidseitig Ornament	911,-
Missouri I			teilverglast	
	12401-010		Parsol-Bronze-Glas, plan	1.266,-
	12401-015		Parsol-Glas, grau, plan	1.266,-
	12401-xxx		Strukturglas Rubrik 1	1.325,-
	12401-xxx		Strukturglas Rubrik 2	1.401,-
	12401-xxx		Strukturglas Rubrik 3	1.466,-
	12401-463		Klarglas, Sandstrahlmotiv "Corona"	1.660,-

Uf-Wert: 1,29 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,84 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,73 W/(m²K): 144,-

Missouri II			vollverglast	
	12402-010		Parsol-Bronze-Glas, plan	1.298,-
	12402-015		Parsol-Glas, grau, plan	1.298,-
	12402-xxx		Strukturglas Rubrik 1	1.359,-
	12402-xxx		Strukturglas Rubrik 2	1.450,-
	12402-xxx		Strukturglas Rubrik 3	1.544,-
	12402-463		Klarglas, Sandstrahlmotiv "Corona"	1.780,-


Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,86 W/(m²K): 223,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,70 W/(m²K): 223,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 174,-

Missouri Seitenteilfüllung



Mindestbreite: 310 mm
Mindesthöhe: 1690 mm

Missouri		geschlossen	
12450-000		einseitig Ornament	551,-
12459-000		beidseitig Ornament	649,-
Missouri I		vollverglast	
12452-010		Parsol-Bronze-Glas, plan	901,-
12452-015		Parsol-Glas, grau, plan	901,-
12452-xxx		Strukturglas Rubrik 1	966,-
12452-xxx		Strukturglas Rubrik 2	1.033,-
12452-xxx		Strukturglas Rubrik 3	1.074,-
12452-463		Klarglas, Sandstrahlmotiv "Corona"	1.103,-


Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,82 W/(m²K): 123,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,73 W/(m²K): 123,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 125,-

Monterey



Mindestbreite: 700 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Tür Abb.: DIN rechts


Typ	Artikel-Nr.		Ausführung	Preis/€
	rechts	links		innere Scheibe Klarglas VSG
Monterey			geschlossen, mit Edelstahlblech	
	15320-000	15310-000	einseitig Ornament	684,-
	15329-000	15319-000	beidseitig Ornament	841,-
Monterey I			oben verglast, mit Edelstahlblech außen	
	15321-015	15311-015	Parsol-Glas, grau, plan	950,-
	15321-xxx	15311-xxx	Strukturglas Rubrik 1	961,-
	15321-xxx	15311-xxx	Strukturglas Rubrik 2	979,-
	15321-xxx	15311-xxx	Strukturglas Rubrik 3	993,-
	15321-255	15311-255	Bleiverglasung "Rondo"	1.175,-

Uf-Wert: 0,99 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,72 W/(m²K): 90,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,55 W/(m²K): 90,-

Montreal



Mindestbreite: 605 mm
Mindesthöhe: 1685 mm

Typ	Artikel-Nr.		Ausführung	Preis/€
	rechts	links		innere Scheibe Klarglas VSG
Montreal			geschlossen	
	12800-000		einseitig Ornament	760,-
	12809-000		beidseitig Ornament	936,-
Montreal I			oben Glas	
	12801-090		Klarglas, plan	1.010,-
	12801-xxx		Strukturglas Rubrik 1	1.026,-
	12801-xxx		Strukturglas Rubrik 2	1.059,-
	12801-xxx		Strukturglas Rubrik 3	1.113,-
	12801-074		Uadi-Glas mit Facettenschliff	1.199,-
	12801-162		Rillenschliffglas "Rubina"	1.185,-
	12801-525		Motivglas "Arta"	1.221,-

Uf-Wert: 1,05 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,75 W/(m²K): 150,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,60 W/(m²K): 150,-

Montreal

Montreal II		oben und unten Glas	
12802-090	Klarglas, plan		1.143,-
12802-xxx	Strukturglas Rubrik 1		1.168,-
12802-xxx	Strukturglas Rubrik 2		1.220,-
12802-xxx	Strukturglas Rubrik 3		1.300,-
12802-074	Uadi-Glas mit Facettenschliff		1.453,-
12802-162	Rillenschliffglas "Rubina"		1.410,-
12802-525	Motivglas "Arta"		1.465,-

Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K): 248,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,67 W/(m²K): 248,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 174,-

Aufpreis für Edelstrahleinlagen (nur außen möglich) 168,-

Nevada II



Mindestbreite: 510 mm

Mindesthöhe: 1700 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Nevada II		oben verglast, einseitig mit Nuten-Struktur	
	14306-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	874,-
	14306-015	Parsol-Glas, grau, plan	874,-
	14306-xxx	Strukturglas Rubrik 1	890,-
	14306-xxx	Strukturglas Rubrik 2	901,-
	14306-xxx	Strukturglas Rubrik 3	914,-
	14306-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	885,-
	14306-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	906,-
	14306-055	Parsol-Glas, grau, gewölbt	885,-
	14306-056	Parsol-Glas, grau, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	906,-

oben verglast, beidseitig mit Nuten-Struktur

14307-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	989,-
14307-015	Parsol-Glas, grau, plan	989,-
14307-xxx	Strukturglas Rubrik 1	999,-
14307-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.011,-
14307-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.031,-
14307-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.016,-
14307-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.028,-
14307-055	Parsol-Glas, grau, gewölbt	1.016,-
14307-056	Parsol-Glas, grau, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.028,-

Uf-Wert: 0,99 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,71 W/(m²K): 90,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,55 W/(m²K): 90,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 106,-

Nutentiefe: 1,5 mm

Nutenbreite: 15 mm


Maximalgröße: 1100 x 2150 mm

Nevada IV




Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Nevada IV		geschlossen, mit Nuten Struktur	
	14506-000	einseitig Ornament	576,-
	14507-000	beidseitig Ornament	691,-
<p>Nutentiefe: 1,5 mm Nutenbreite: 15 mm Nutenabstand: 80 mm</p> <p>Maximalgröße: 1100 x 2150 mm</p>			

Nevada V




Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Nevada V		geschlossen, mit Nuten Struktur	
	14606-000	einseitig Ornament	576,-
	14607-000	beidseitig Ornament	691,-
<p>Nutentiefe: 1,5 mm Nutenbreite: 15 mm Nutenabstand: 80 mm</p> <p>Maximalgröße: 1100 x 2150 mm</p>			

Nevada VI




Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Nevada VI		geschlossen, mit Nuten Struktur	
	rechts	links	
	14716-000	14726-000	einseitig Ornament
	14717-000	14727-000	beidseitig Ornament
<p>Nutentiefe: 1,5 mm Nutenbreite: 15 mm Nutenabstand: 80 mm</p> <p>Maximalgröße: 1100 x 2150 mm</p>			

Nevada VII



Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
			innere Scheibe Klarglas VSG
Nevada VII		geschlossen, mit Nuten-Struktur	
	14806-000	einseitig Ornament	576,-
	14807-000	beidseitig Ornament	691,-
Nutentiefe: 1,5 mm			
Nutenbreite: 15 mm			
Nutenabstand: 80 mm			
Maximalgröße: 1100 x 2150 mm			


Nevada VIII



Typ	Artikel-Nr.		Ausführung	Preis/€
	rechts	links		innere Scheibe Klarglas VSG
Nevada VIII			geschlossen, mit Nuten-Struktur	
	14926-000	14916-000	einseitig Ornament	576,-
	14927-000	14917-000	beidseitig Ornament	691,-
Nutentiefe: 1,5 mm				
Nutenbreite: 15 mm				
Nutenabstand: 80 mm				
Maximalgröße: 1100 x 2150 mm				

Tür Abb.: DIN rechts

Newport



Typ	Artikel-Nr.		Ausführung	Preis/€
	rechts	links		innere Scheibe Klarglas VSG
Newport II			vollverglasst, inkl. seitlicher Zierleiste	
	13822-090	13812-090	Klarglas, plan	1.359,-
	13822-xxx	13812-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.443,-
	13822-xxx	13812-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.511,-
	13822-xxx	13812-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.621,-
	13822-486	13812-486	Klarglas Sandstrahlmotiv "Illustra"	1.635,-
	13822-498	13812-498	Klarglas Sandstrahlmotiv "Mediana"	1.616,-
	13822-660	13812-660	Motivglas "Novera"	1.751,-
	13822-655	13812-655	Motivglas "Intensa"	1.751,-

Mindestbreite: 580 mm

Mindesthöhe: 1670 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,90 W/(m²K): 173,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,67 W/(m²K): 173,-

Aufpreis für farbig abgesetzte seitliche Zierleiste: 179,-


Aufpreis für integrierten Griff Newport: 740,-

Nicht in Holzdekor lieferbar

Nicht in Aluminium lieferbar

Maximal-Größe: 1100 x 2120 mm

Oakland



Mindestbreite: 500 mm
Mindesthöhe: 1550 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Oakland	rechts	links	geschlossen	
	13020-000	13010-000	einseitig Ornament	825,-
	13029-000	13019-000	beidseitig Ornament, ohne Nuten innen	910,-
Oakland II	rechts	links	vollverglast, mit Nuten und Edelstahlstreifen außen	
	13022-015	13012-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.248,-
	13022-xxx	13012-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.268,-
	13022-xxx	13012-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.293,-
	13022-xxx	13012-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.329,-
	13022-180	13012-180	Motivglas "Azzura"	1.613,-
	13022-470	13012-470	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Senesta"	1.450,-
	13022-475	13012-475	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Satoria"	1.450,-
	13022-615	13012-615	Motivglas "Vertica"	1.711,-

Uf-Wert: 1,10 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,77 W/(m²K): 105,-


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65 W/(m²K): 105,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 145,-

Aufpreis für 2-Farblackierung (nur aussen): 254,-

Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Oklahoma



Mindestbreite: 700 mm
Mindesthöhe: 1785 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Oklahoma		geschlossen, unten mit Kassetten	
	13500-000	einseitig Ornament	814,-
	13509-000	beidseitig Ornament	1.061,-
Oklahoma V		oben verglast, unten mit Kassetten	
	13505-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.326,-
	13505-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.384,-
	13505-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.408,-
	13505-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.449,-
	13505-075	Eisblumenglas mit Facettenschliff	1.489,-
	13505-097	Klarglas plan mit Facettenschliff	1.459,-
	13505-125	Sternschliffglas	1.504,-
	13505-237	Bleiverglasung "Cara"	1.783,-
	13505-505	Motivglas "Lestra"	1.721,-
13505-520	Motivglas "Artemis"	1.650,-	


Uf-Wert: 1,14 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K): 136,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,69 W/(m²K): 136,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 196,-

Oklahoma Seitenteilfüllung



Mindestbreite: 380 mm

Mindesthöhe: 1785 mm

Oklahoma		geschlossen, unten mit Kassetten
13550-000	einseitig Ornament	649,-
13559-000	beidseitig Ornament	821,-
Oklahoma V		oben verglast, unten mit Kassetten
13555-015	Parsol-Glas, grau, plan	875,-
13555-xxx	Strukturglas Rubrik 1	915,-
13555-xxx	Strukturglas Rubrik 2	948,-
13555-xxx	Strukturglas Rubrik 3	991,-
13555-075	Eisblumenglas mit Facettenschliff	1.009,-
13555-097	Klarglas plan mit Facettenschliff	998,-
13555-125	Sternschliffglas	988,-
13555-237	Bleiverglasund "Cara"	1.074,-
13555-505	Motivglas "Lestra"	1.046,-
13555-520	Motivglas "Artemis"	1.001,-

Uf-Wert: 1,09 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,77 W/(m²K): 69,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,64 W/(m²K): 69,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 136,-

Ontario



Mindestbreite: 575 mm

Mindesthöhe: 1695 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Ontario		geschlossen	
	15800-000	einseitig Ornament	836,-
	15809-000	beidseitig Ornament	1.023,-
Ontario II		vollverglast	
	15802-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.298,-
	15802-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.353,-
	15802-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.384,-
	15802-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.431,-
	15802-484	Klarglas Sandstrahlmotiv "Vivario"	1.609,-
	15802-530	Parsol-Glas grau, Sandstrahlmotiv "Fulvia"	1.565,-

Uf-Wert: 1,20 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,90 W/(m²K): 194,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,73 W/(m²K): 194,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 203,-

Aufpreis für farbig abgesetzte seitliche Zierleisten: 151,-

Orlando



Mindestbreite: 420 mm

Mindesthöhe: 1540 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Orlando		geschlossen, mit Edelstahl-Rahmen	
	17500-000	einseitig Ornament	818,-
	17509-000	beidseitig Ornament	938,-
Orlando II		vollverglast, mit Edelstahl-Rahmen	
	17502-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.168,-
	17502-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.180,-
	17502-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.198,-
	17502-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.229,-
	17502-190	Motiv-Glas "Catena"	1.554,-
	17502-464	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Corsini"	1.693,-
	17502-465	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Anesta"	1.449,-

Uf-Wert: 1,07 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,76 W/(m²K): 118,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K): 118,-

In Holzdekor und Aluminium nur mit aufgesetztem Edelstahl-Rahmen lieferbar!

Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Oxford



Mindestbreite: 420 mm

Mindesthöhe: 1540 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Oxford		geschlossen, mit Edelstahl-Rahmen	
	11200-000	einseitig Ornament	943,-
	11209-000	beidseitig Ornament	1.263,-
Oxford I		oben Glas, unten mit Kassette	
	11201-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.076,-
	11201-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.099,-
	11201-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.174,-
	11201-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.203,-
	11201-074	Uadi-Glas mit Facettenschliff	1.715,-
	11201-075	Eisblumenglas mit Facettenschliff	1.545,-
	11201-545	Motivglas "Liguria"	1.289,-
	11201-575	Motivglas "Savora"	1.289,-
Oxford III		oben Glas, mit Kassette und Querriegeln	
	11203-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.134,-
	11203-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.155,-
	11203-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.193,-
	11203-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.259,-
	11203-074	Uadi-Glas mit Facettenschliff	1.773,-
	11203-075	Eisblumenglas mit Facettenschliff	1.603,-
	11203-545	Motivglas "Liguria"	1.345,-
	11203-575	Motivglas "Savora"	1.345,-

Oxford

Oxford V	oben Glas, mit Kassette, Querriegeln und Lisenen	
11205-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.219,-
11205-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.240,-
11205-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.353,-
11205-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.344,-
11205-074	Uadi-Glas mit Facettenschliff	1.858,-
11205-075	Eisblumenglas mit Facettenschliff	1.688,-
11205-545	Motivglas "Liguria"	1.430,-
11205-575	Motivglas "Savora"	1.430,-


Uf-Wert: 1,07 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,77 W/(m²K): 148,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K): 148,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 245,-

Pasadena



Mindestbreite: 680 mm
Mindesthöhe: 1760 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
			innere Scheibe Klarglas VSG
Pasadena II	rechts links	vollverglast, mit flächigem Aufsatz, Nuten außen	
	13922-090 13912-090	Klarglas, plan	1.598,-
	13922-xxx 13912-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.616,-
	13922-xxx 13912-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.644,-
	13922-xxx 13912-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.689,-
	13922-135 13912-135	Uadi weiß, mit 3-seitiger Facette	1.734,-
	13922-454 13912-454	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Moda"	1.701,-
	13922-642 13912-642	Motivglas "Tecnica"	1.968,-
	13922-675 13912-675	Motivglas "Convessa"	2.039,-

Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,76 W/(m²K): 98,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,63 W/(m²K): 98,-

Aufpreis für 2-Farblackierung (nur aussen): 243,-


Aufpreis für integrierten Griff 2098: 989,-

Nicht in Holzdekor, Aluminium und Aufsatzfüllung lieferbar

Maximal-Größe: 1100 x 2120 mm

Umlaufend grundsätzlich 25 mm Rand resp. Einstand

Portland



Mindestbreite: 600 mm
Mindesthöhe: 1550 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
			innere Scheibe Klarglas VSG
Portland	rechts links	geschlossen	
	13220-000 13210-000	einseitig Ornament	825,-
	13229-000 13219-000	beidseitig Ornament, ohne Nuten innen	910,-
Portland II	rechts links	vollverglast, mit Nuten und Edelstahl-Streifen außen	
	13222-015 13212-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.248,-
	13222-xxx 13212-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.268,-
	13222-xxx 13212-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.293,-
	13222-xxx 13212-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.329,-
	13222-490 13212-490	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Atera"	1.450,-
	13222-495 13212-495	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Madra"	1.450,-
	13222-618 13212-618	Motivglas "Tondo"	1.510,-

Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,77 W/(m²K): 119,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,63 W/(m²K): 119,-

Aufpreis für 2-Farblackierung (nur aussen): 254,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 145,-

Redding



Mindestbreite: 500 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Redding II	rechts	links	vollverglast, mit Nuten außen	
	18322-090	18312-090	Klarglas, plan	1.123,-
	18322-xxx	18312-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.158,-
	18322-xxx	18312-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.194,-
	18322-xxx	18312-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.248,-
	18322-424	18312-424	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Marca"	1.244,-
	18322-641	18312-641	Motivglas "Esca", lackiert	1.580,-
	18322-677	18312-677	Motivglas "Cara" lackiert	1.623,-

Uf-Wert: 1,09 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81W/(m²K): 123,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65W/(m²K): 123,-

Aufpreis für 2-Farblackierung (nur außen): 254,-

Aufpreis für Edelstahlapplikationen 198,-

Rockford



Mindestbreite: 460 mm
Mindesthöhe: 1680 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Rockford II	rechts	links	vollverglast, inkl. seitlicher Zierleiste	
	18122-090	18112-090	Klarglas, plan	1.214,-
	18122-xxx	18112-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.255,-
	18122-xxx	18212-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.311,-
	18122-xxx	18212-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.386,-
	18122-468	18112-468	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Stila"	1.411,-
	18122-472	18112-472	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Esclusiva"	1.411,-
	18122-484	18112-484	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Decora"	1.411,-
	18122-650	18112-650	Motivglas "Figura"	1.745,-

Uf-Wert: 1,12 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,90 W/(m²K): 156,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K): 156,-

Aufpreis für fabige abgesetzte seitliche Zierleiste: 179,-


Aufpreis für Edelstahlwinkel (ohne Griff): 819,-

Aufpreis für Edelstahlwinkel mit integriertem Griff Typ Rockford: 968,-

Nicht in Holzdekor lieferbar

Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Rochester



Mindestbreite: 700 mm
Mindesthöhe: 1780 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Rochester		geschlossen, unten mit Kassetten	
	13700-000	einseitig Ornament	799,-
	13709-000	beidseitig Ornament	1.036,-
Rochester V		oben verglast, unten mit Kassetten	
	13705-090	Klarglas, plan	1.306,-
	13705-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.373,-
	13705-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.426,-
	13705-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.471,-
	13705-075	Eisblumenglas mit Facettenschliff	1.499,-
	13705-505	Motivglas "Lestra"	1.623,-
	13705-620	Motivglas "Thema"	1.623,-
	13705-686	Motivglas "Essenza"	1.748,-
	13705-695	Motivglas "Antigua"	1.984,-


Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,84 W/(m²K): 136,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,67 W/(m²K): 136,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 193,-

Rochester Seitenteilfüllung



Mindestbreite: 340 mm
Mindesthöhe: 1780 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Rochester		geschlossen, unten mit Kassetten	
	13750-000	einseitig Ornament	631,-
	13759-000	beidseitig Ornament	790,-
Rochester V		oben verglast, unten mit Kassetten	
	13755-090	Klarglas, plan	840,-
	13755-xxx	Strukturglas Rubrik 1	898,-
	13755-xxx	Strukturglas Rubrik 2	926,-
	13755-xxx	Strukturglas Rubrik 3	974,-
	13755-075	Eisblumenglas mit Facettenschliff	993,-
	13755-505	Motivglas "Lestra"	1.065,-
	13755-620	Motivglas "Thema"	1.065,-
	13755-686	Motivglas "Essenza"	1.135,-
	13755-695	Motivglas "Antigua"	1.281,-


Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,77 W/(m²K): 69,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K): 69,-


Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 131,-

San Francisco




Mindestbreite: 520 mm
Mindesthöhe: 1660 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
San Francisco		geschlossen, ohne Sprossen	
	18500-000	einseitig Ornament	659,-
	18509-000	beidseitig Ornament	820,-
San Francisco II		vollverglast, ohne Sprossen	
	18502-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.103,-
	18502-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.129,-
	18502-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.165,-
	18502-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.213,-
	18502-480	Parsol-Glas, grau, Sandstrahlmotiv "Adena"	1.391,-
	18502-482	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Contas"	1.391,-



San Francisco IV		vollverglast, mit Edelstahlsprossen außen	
	18504-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.616,-
	18504-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.644,-
	18504-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.675,-
	18504-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.723,-
	18504-480	Parsol-Glas, grau, Sandstrahlmotiv "Adena"	1.864,-



Uf-Wert: 1,15 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,90 W/(m²K): 158,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,67 W/(m²K): 158,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 166,-

Nicht in Aluminium lieferbar

Seneca



Mindestbreite: 700 mm
Mindesthöhe: 1540 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Seneca II		voll verglast, mit bündig eingesetztem Rahmen aus Alu	
	19702-090	Klarglas, plan	1.223,-
	19702-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.281,-
	19702-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.333,-
	19702-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.374,-
	19702-497	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Lusso"	1.581,-
	19702-679	Motivglas "Tintura", lackiert	1.873,-
	19702-690	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Numera"	1.498,-

Uf-Wert: 1,03 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,90 W/(m²K): 158,-


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,59 W/(m²K): 158,-

Aufpreis für farbig abgesetzten Rahmen, außen: 181,-

Aufpreis für Rahmen in Metallic-Strukturack, außen: 198,-

Aufpreis für Rahmen mit Dekoral-Beschichtung außen: 248,-

Tennessee



Mindestbreite: 570 mm

Mindesthöhe: 1670 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Tennessee		geschlossen	
	15900-000	einseitig Ornament	705,-
	15909-000	beidseitig Ornament	886,-
Tennessee II		vollverglast	
	15902-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.159,-
	15902-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.203,-
	15902-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.250,-
	15902-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.293,-
	15902-458	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Fonseca"	1.586,-
	15902-460	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Quadra"	1.408,-
	15902-540	Parsol-Glas, grau, Sandstrahlmotiv "Astura"	1.793,-
15902-631	Motivglas "Lineare"	1.739,-	

Uf-Wert: 1,14 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K): 199,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,69 W/(m²K): 199,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 181,-

Aufpreis für farbig abgesetzte seitliche Zierleisten: 151,-

Toledo



Mindestbreite: 350 mm

Mindesthöhe: 1600 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Toledo II	rechts	links	vollverglast, außen mit Nuten	
	16722-090	16712-090	Klarglas, plan	998,-
	16722-xxx	16712-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.013,-
	16722-xxx	16712-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.034,-
	16722-xxx	16712-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.065,-
	16722-665	16712-665	Motivglas "Inova"	1.245,-
	16722-670	16712-670	Motivglas "Statura"	1.323,-

Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 95,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,64 W/(m²K): 95,-

Aufpreis für 2-Farblackierung außen: 243,-

Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Topeka



Mindestbreite: 600 mm

Mindesthöhe: 1720 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG	
Topeka II	rechts	links	vollverglast, außen mit Nuten	
	18222-090	18212-090	Klarglas, plan	1.056,-
	18222-xxx	18212-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.089,-
	18222-xxx	18212-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.139,-
	18222-xxx	18212-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.238,-
	18222-445	18212-445	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Grafica"	1.349,-
	18222-470	18212-470	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Senesta"	1.349,-

Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K): 120,-


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,68 W/(m²K): 120,-

Aufpreis für Edelstahlstreifen: 138,-

Aufpreis für 2-Farblackierung außen: 254,-

Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Toronto




Mindestbreite: 420 mm
Mindesthöhe: 1540 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Toronto		geschlossen, mit Edelstahl-Rahmen	
	18000-000	einseitig Ornament	823,-
	18009-000	beidseitig Ornament	950,-
Toronto I		teilverglast, mit Edelstahl-Rahmen, beidseitig	
	18001-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.194,-
	18001-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.210,-
	18001-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.233,-
	18001-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.266,-
	18001-455	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Trada"	1.359,-
	18001-458	Parsol-Glas, grau, Sandstrahlmotiv "Linea"	1.443,-
	18001-560	Parsol-Glas, grau, Sandstrahlmotiv "Estada"	1.603,-
	18001-633	Motivglas "Zena"	1.645,-
		Uf-Wert: 1,07 W/(m²K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,76 W/(m²K):	111,-
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K):	111,-
		Aufpreis für farbig abgesetzte Quadrate:	151,-

In Holzdekor und Aluminium nur mit aufgesetztem Edelstahl-Rahmen lieferbar!
Maximal-Größe: 1100 x 2150 mm

Ventura




Mindestbreite: 670 mm
Mindesthöhe: 1500 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Ventura II		oben verglast	
	19502-090	Klarglas, plan	1.151,-
	19502-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.183,-
	19502-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.224,-
	19502-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.275,-
	19502-461	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Decenta"	1.284,-
	19502-644	Motivglas "Luxa"	1.323,-
	19502-645	Motivglas "Futura"	1.445,-
		Uf-Wert: 1,15 W/(m²K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K):	136,-
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,70 W/(m²K):	136,-
		Aufpreis für Edelstahlapplikationen außen:	164,-
		(bitte DIN-Richtung angeben)	

Maximal-Größe: 1100 x 2120 mm

Vermont




Mindestbreite: 710 mm

Mindesthöhe: 1760 mm

Preis/€
innere Scheibe
Klarglas VSG

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Vermont		geschlossen, mit Sprossen	
	11300-000	einseitig Ornament	826,-
	11309-000	beidseitig Ornament	1.043,-
Vermont V		oben verglast, mit Sprossen	
	11305-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.168,-
	11305-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.168,-
	11305-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.245,-
	11305-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.301,-
	11305-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.346,-
	11305-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.310,-
	11305-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.339,-
	11305-055	Parsol-Glas, grau, gewölbt	1.310,-
	11305-056	Parsol-Glas, grau, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.339,-

Vermont I



Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Vermont I		oben verglast, ohne Sprossen	
	11301-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.153,-
	11301-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.240,-
	11301-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.295,-
	11301-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.341,-
	11301-272	Bleiverglasung "Casano"	1.618,-
	11301-295	Bleiverglasung "Flaminia"	1.640,-


Uf-Wert: 1,11 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K): 153,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65 W/(m²K): 153,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 193,-

Vermont Seitenteilfüllung



Mindestbreite: 470 mm

Mindesthöhe: 1760 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Vermont		geschlossen, mit Sprossen	
	11350-000	einseitig Ornament	590,-
	11359-000	beidseitig Ornament	751,-
Vermont V		oben verglast, mit Sprossen	
	11355-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	883,-
	11355-015	Parsol-Glas, grau, plan	883,-
	11355-xxx	Strukturglas Rubrik 1	939,-
	11355-xxx	Strukturglas Rubrik 2	953,-
	11355-xxx	Strukturglas Rubrik 3	986,-
	11355-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	970,-
	11355-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.008,-
	11355-055	Parsol-Glas, grau, gewölbt	970,-
	11355-056	Parsol-Glas, grau, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.008,-
Vermont I		oben verglast, ohne Sprossen	
	11351-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	876,-
	11351-xxx	Strukturglas Rubrik 1	933,-
	11351-xxx	Strukturglas Rubrik 2	944,-
	11351-xxx	Strukturglas Rubrik 3	978,-
	11351-272	Bleiverglasung "Casano"	1.116,-
	11351-295	Bleiverglasung "Flaminia"	1.150,-


Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K): 108,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,67 W/(m²K): 108,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 131,-

Washington



Mindestbreite: 680 mm

Mindesthöhe: 1735 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Washington		geschlossen, ohne Sprossen	
	11900-000	einseitig Ornament	658,-
	11909-000	beidseitig Ornament	921,-
Washington I		oben verglast, ohne Sprossen	
	11901-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	959,-
	11901-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.004,-
	11901-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.013,-
	11901-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.046,-
	11901-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.030,-
	11901-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.063,-

Uf-Wert: 1,05 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,75 W/(m²K): 123,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,60 W/(m²K): 123,-


Washington II		oben und unten verglast, ohne Sprossen	
	11902-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.066,-
	11902-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.134,-
	11902-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.175,-
	11902-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.228,-
	11902-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.171,-
	11902-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.208,-

Uf-Wert: 1,12 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 184,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 184,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 196,-



Mindestbreite: 680 mm

Mindesthöhe: 1735 mm

Washington III		oben verglast, mit Sprossen	
	11903-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.063,-
	11903-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.118,-
	11903-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.144,-
	11903-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.163,-
	11903-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.131,-
	11903-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.175,-

U-Wert: 1,05 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,75 W/(m²K): 123,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,60 W/(m²K): 123,-

Washington IV		oben und unten verglast, mit Sprossen	
	11904-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.175,-
	11904-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.235,-
	11904-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.265,-
	11904-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.306,-
	11904-050	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt	1.276,-
	11904-051	Parsol-Bronze-Glas, gewölbt, TS Chinchilla weiß, VSG	1.343,-


U-Wert: 1,12 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 184,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 184,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 196,-

Windsor



Mindestbreite: 615 mm

Mindesthöhe: 1680 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Windsor		geschlossen, mit Kassette und Querriegeln	
	12600-000	einseitig Ornament	783,-
	12609-000	beidseitig Ornament	1.006,-
Windsor V		oben verglast, unten mit Kassette und Querriegeln	
	12605-090	Klarglas, plan	1.134,-
	12605-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.163,-
	12605-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.198,-
	12605-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.258,-
	12605-164	Rillenschliffglas "Basilica"	1.485,-
	12605-195	Motivglas "Akzenta"	1.451,-
	12605-254	Bleiverglasung "Insignia"	1.521,-
	12605-580	Motivglas "Mura"	1.349,-

Uf-Wert: 1,07 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,76 W/(m²K): 148,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K): 148,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 223,-

Wisconsin



Mindestbreite: 530 mm

Mindesthöhe: 1760 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€ innere Scheibe Klarglas VSG
Wisconsin		geschlossen	
	15600-000	einseitig Ornament	659,-
	15609-000	beidseitig Ornament	836,-
Wisconsin I		vollverglast, ohne Sprossen	
	15601-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.076,-
	15601-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.076,-
	15601-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.119,-
	15601-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.185,-
	15601-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.240,-
	15601-518	Parsol-Glas, grau, Sandstrahlmotiv "Sanera"	1.470,-
	15601-646	Motivglas "Stilista"	1.480,-

Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 166,-

Wisconsin II		vollverglast, mit Sprossen	
	15602-010	Parsol-Bronze-Glas, plan	1.099,-
	15602-015	Parsol-Glas, grau, plan	1.099,-
	15602-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.143,-
	15602-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.211,-
	15602-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.260,-
	15602-175	Rillenschliffglas "Linessa"	1.416,-
	15602-432	Klarglas Sandstrahlmotiv "Catania"	1.505,-


Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K): 194,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,68 W/(m²K): 194,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 166,-

Arezza



Mindestbreite: 580 mm
Mindesthöhe: 1730 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Arezza I		oben vollverglast, unten geschlossen	
	41401-090	Klarglas, plan	1.013,-
	41401-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.034,-
	41401-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.079,-
	41401-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.130,-
	41401-190	Rillenschliffglas "Rhombo"	1.199,-
	41401-580	Bleiverglasung "Serina"	1.409,-

Uf-Wert: 1,05 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,75 W/(m²K): 123,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,60 W/(m²K): 123,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 196,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 50,-

Ascara



Mindestbreite: 480 mm
Mindesthöhe: 1680 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Ascara II	rechts links	vollverglast, mit Edelstahlrahmen und Applikationen außen	
	48522-090 48512-090	Klarglas, plan	1.068,-
	48522-xxx 48512-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.138,-
	48522-xxx 48512-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.173,-
	48522-xxx 48512-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.218,-
	48522-489 48512-489	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Aura"	1.218,-
	48522-493 48512-493	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Seca"	1.218,-
	48522-499 48512-499	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Santo"	1.218,-


Uf-Wert: 1,11 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 120,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 120,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 54,-

Asteria



Mindestbreite: 680 mm
Mindesthöhe: 1705 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Asteria I		vollverglast	
	45101-090	Klarglas, plan	875,-
	45101-xxx	Strukturglas Rubrik 1	930,-
	45101-xxx	Strukturglas Rubrik 2	954,-
	45101-xxx	Strukturglas Rubrik 3	991,-
	45101-125	Rillenschliffglas "Satina"	1.054,-
	45101-435	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Prisma"	1.033,-

Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,67 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 171,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 64,-

Casara



Mindestbreite: 650 mm
Mindesthöhe: 1680 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Casara III		oben Glas, mit Sprossen	
	41203-090	Klarglas, plan	984,-
	41203-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.035,-
	41203-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.073,-
	41203-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.125,-
	41203-095	Parsol grau, gewölbt	1.068,-
	41203-098	Parsol grau, gewölbt/Strukturglas	1.116,-

Casara I		oben Glas, ohne Sprossen	
	41201-090	Klarglas, plan	963,-
	41201-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.018,-
	41201-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.054,-
	41201-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.103,-
	41201-245	Bleiverglasung "Antelia"	1.393,-
	41201-260	Bleiverglasung "Classica"	1.415,-

Uf-Wert: 1,10 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 136,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,64 W/(m²K): 136,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 193,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 55,-

Impressa



Mindestbreite: 480 mm
Mindesthöhe: 1680 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Impressa II	rechts links	vollverglast, mit Edelstahlrahmen und Applikationen außen	
	47622-090 47612-090	Klarglas, plan	1.021,-
	47622-xxx 47612-xxx	Strukturglas Rubrik I	1.074,-
	47622-xxx 47612-xxx	Strukturglas Rubrik II	1.108,-
	47622-xxx 47612-xxx	Strukturglas Rubrik III	1.153,-
	47622-490 47612-490	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Incara"	1.154,-
	47622-165 47612-165	Rillenschliffglas "Inuba"	1.199,-
	47622-160 47612-160	Rillenschliffglas "Davia"	1.235,-


Uf-Wert: 1,11 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 120,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 120,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 54,-

Indessa



Mindestbreite: 400 mm
Mindesthöhe: 1620 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Indessa II		vollverglast, mit Edelstahlrahmen und Applikationen außen	
	48002-090	Klarglas, plan	1.021,-
	48002-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.075,-
	48002-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.108,-
	48002-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.153,-
	48002-467	Klarglas Sandstrahlmotiv "Ventra"	1.154,-
	48002-479	Klarglas Sandstrahlmotiv "Adora"	1.154,-


Uf-Wert: 1,03 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,90 W/(m²K): 98,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,59 W/(m²K): 98,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 45,-

Modeca



Mindestbreite: 400 mm
Mindesthöhe: 1610 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Modeca II		oben und unten verglast	
	49802-090	Klarglas, plan	875,-
	49802-xxx	Strukturglas Rubrik 1	930,-
	49802-xxx	Strukturglas Rubrik 2	954,-
	49802-xxx	Strukturglas Rubrik 3	991,-
	49802-530	Klarglas Sandstrahlmotiv "Fulvia"	1.054,-
	49802-497	Klarglas Sandstrahlmotiv "Artista"	1.081,-

Uf-Wert: 1,11 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,90 W/(m²K): 161,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 161,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 171,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 64,-

Portara



Mindestbreite: 480 mm
Mindesthöhe: 1680 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Portara II	rechts links	vollverglast, mit Edelstahlrahmen und Applikationen außen	
	47722-090 47712-090	Klarglas, plan	1.059,-
	47722-xxx 47712-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.121,-
	47722-xxx 47712-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.153,-
	47722-xxx 47712-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.198,-
	47722-490 47712-490	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Incara"	1.199,-
	47722-160 47712-160	Rillenschliffglas "Davida"	1.260,-


Uf-Wert: 1,11 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 120,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m²K): 120,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 54,-

Quadra



Mindestbreite: 320 mm
Mindesthöhe: 1700 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Quadra IV		vollverglast	
	45504-090	Klarglas, plan	854,-
	45504-xxx	Strukturglas Rubrik 1	921,-
	45504-xxx	Strukturglas Rubrik 2	954,-
	45504-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.005,-

Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,74 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,64 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 171,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 55,-

Ronda




370

Mindestbreite: 450 mm
Mindesthöhe: 1400 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Ronda II		oben Glas	
	45302-090	Klarglas, plan	716,-
	45302-xxx	Strukturglas Rubrik 1	734,-
	45302-xxx	Strukturglas Rubrik 2	749,-
	45302-xxx	Strukturglas Rubrik 3	779,-
		Uf-Wert: 0,99 W/(m ² K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,71 W/(m ² K):	90,-
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,52 W/(m ² K):	90,-
		Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite:	143,-
		Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:	31,-

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Ronda V		oben Glas, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	45305-090	Klarglas, plan	821,-
	45305-xxx	Strukturglas Rubrik 1	841,-
	45305-xxx	Strukturglas Rubrik 2	876,-
	45305-xxx	Strukturglas Rubrik 3	919,-
		Uf-Wert: 0,99 W/(m ² K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,71 W/(m ² K):	90,-
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,52 W/(m ² K):	90,-
		Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:	31,-

Saturia



550


Mindestbreite: 630 mm
Mindesthöhe: 1660 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Saturia III		oben Glas, mit Sprossen	
	41003-090	Klarglas, plan	950,-
	41003-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.004,-
	41003-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.040,-
	41003-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.086,-
	41003-095	Klarglas, gewölbt	1.040,-
	41003-098	Klarglas, gewölbt/Strukturglas	1.086,-

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Saturia I		oben Glas, ohne Sprossen	
	41001-090	Klarglas, plan	925,-
	41001-xxx	Strukturglas Rubrik 1	979,-
	41001-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.015,-
	41001-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.064,-
	41001-265	Bleiverglasung "Fiora"	1.349,-
	41001-275	Bleiverglasung "Rilessa"	1.381,-

Uf-Wert: 1,10 W/(m²K)
 Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m²K): 136,-
 Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,64 W/(m²K): 136,-
 Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 193,-
 Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 53,-

Tescara



Mindestbreite: 350 mm
Mindesthöhe: 1550 mm

Tür Abb.: DIN rechts

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€	
Tescara II	rechts	links	vollverglast	
	43222-090	43212-090	Klarglas, plan	764,-
	43222-xxx	43212-xxx	Strukturglas Rubrik 1	819,-
	43222-xxx	43212-xxx	Strukturglas Rubrik 2	840,-
	43222-xxx	43212-xxx	Strukturglas Rubrik 3	871,-
	43222-485	43212-485	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Edessa"	976,-
	43222-155	43212-155	Rillenschliffglas "Saphira"	998,-

Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,77 W/(m²K): 119,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K): 119,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 171,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 59,-

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€	
Tescara V	rechts	links	vollverglast, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	43225-090	43215-090	Klarglas, plan	981,-
	43225-xxx	43215-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.026,-
	43225-xxx	43215-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.066,-
	43225-xxx	43215-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.118,-
	43225-485	43215-485	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Edessa"	1.225,-
	43225-155	43215-155	Rillenschliffglas "Saphira"	1.246,-


Uf-Wert: 1,08 W/(m²K)

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,77 W/(m²K): 119,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,62 W/(m²K): 119,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 59,-

Thesa



Mindestbreite: 680 mm
Mindesthöhe: 1710 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Thesa I		vollverglast	
	45201-090	Klarglas, plan	878,-
	45201-xxx	Strukturglas Rubrik 1	935,-
	45201-xxx	Strukturglas Rubrik 2	961,-
	45201-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.003,-
	45201-145	Rillenschliffglas "Satessa"	1.063,-
	45201-435	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Prisma"	1.036,-

Uf-Wert: 1,13 W/(m²K)


Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,80 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,67 W/(m²K): 144,-

Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite: 171,-

Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 64,-


Vega



Mindestbreite: 330 mm
Mindesthöhe: 1680 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Vega II		vollverglast, mit Edelstahlrahmen, beidseitig	
	47802-090	Klarglas, plan	1.000,-
	47802-xxx	Strukturglas Rubrik 1	1.055,-
	47802-xxx	Strukturglas Rubrik 2	1.085,-
	47802-xxx	Strukturglas Rubrik 3	1.128,-
	47802-490	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Incara"	1.125,-
	47802-165	Rillenschliffglas "Inuba"	1.170,-
	47802-160	Rillenschliffglas "Davia"	1.203,-
		Uf-Wert: 1,11 W/(m ² K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,79 W/(m ² K):	120,-
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,66 W/(m ² K):	120,-
		Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:	54,-


Zentura



Mindestbreite: 300 mm
Mindesthöhe: 1550 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Zentura II		vollverglast	
	43002-090	Klarglas, plan	755,-
	43002-xxx	Strukturglas Rubrik 1	801,-
	43002-xxx	Strukturglas Rubrik 2	831,-
	43002-888	Strukturglas Rubrik 3	878,-
	43002-445	Klarglas, Sandstrahlmotiv "Anagua"	961,-
	43002-255	Bleiverglasung "Cascada"	1.014,-
		Uf-Wert: 1,10 W/(m ² K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,72 W/(m ² K):	105,-
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 54mm Stärke / Uf-Wert 0,65 W/(m ² K):	105,-
		Aufpreis für farbig abgesetzte Ornamente per Seite:	171,-
		Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:	50,-


Akzenta



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Akzenta II		vollverglast, ohne Edelstahlrahmen	
	62002-090-O	Klarglas, plan	700,-
	62002-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	62002-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	62002-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-
Akzenta II		vollverglast, mit Edelstahlrahmen aussen	
	62002-090-A	Klarglas, plan	865,-
	62002-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	62002-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	62002-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-
Akzenta II		vollverglast, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	62002-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	62002-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	62002-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	62002-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-
		Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K):	115,-
		Mehrpriess Holzdekor:	250,-
		Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:	65,-


Catania



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Catania II		vollverglast, ohne Edelstahlrahmen	
	67002-090-O	Klarglas, plan	700,-
	67002-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	67002-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	67002-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-
Catania II		vollverglast, mit Edelstahlrahmen aussen	
	67002-090-A	Klarglas, plan	865,-
	67002-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	67002-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	67002-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-
Catania II		vollverglast, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	67002-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	67002-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	67002-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	67002-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-
		Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K):	115,-
		Mehrpriess Holzdekor:	250,-
		Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:	65,-

Eleganta



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Eleganta II	vollverglast, ohne Edelstahlrahmen		
	63002-090-O	Klarglas, plan	700,-
	63002-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	63002-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
63002-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-	
Eleganta II	vollverglast, mit Edelstahlrahmen aussen		
	63002-090-A	Klarglas, plan	865,-
	63002-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	63002-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
63002-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-	
Eleganta II	vollverglast, mit Edelstahlrahmen beidseitig		
	63002-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	63002-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	63002-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
63002-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-	
Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)			
Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K):			115,-
Mehrpreis Holzdekor:			250,-
Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:			65,-


Estada



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Estada II	vollverglast, ohne Edelstahlrahmen		
	67502-090-O	Klarglas, plan	700,-
	67502-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	67502-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
67502-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-	
Estada II	vollverglast, mit Edelstahlrahmen aussen		
	67502-090-A	Klarglas, plan	865,-
	67502-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	67502-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
67502-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-	
Estada II	vollverglast, mit Edelstahlrahmen beidseitig		
	67502-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	67502-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	67502-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
67502-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-	
Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)			
Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K):			115,-
Mehrpreis Holzdekor:			250,-
Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:			65,-

Linea



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm


Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Linea II		vollverglasst, ohne Edelstahlrahmen	
	61002-090-O	Klarglas, plan	700,-
	61002-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	61002-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	61002-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-

Linea II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen aussen	
	61002-090-A	Klarglas, plan	865,-
	61002-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	61002-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	61002-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-

Linea II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	61002-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	61002-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	61002-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	61002-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-

Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)
 Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K): 115,-
 Mehrpreis Holzdekor: 250,-
 Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 65,-

Liora



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm


Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Liora II		vollverglasst, ohne Edelstahlrahmen	
	66502-090-O	Klarglas, plan	700,-
	66502-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	66502-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	66502-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-

Liora II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen aussen	
	66502-090-A	Klarglas, plan	865,-
	66502-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	66502-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	66502-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-

Liora II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	66502-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	66502-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	66502-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	66502-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-

Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)
 Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K): 115,-
 Mehrpreis Holzdekor: 250,-
 Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 65,-

Luxena




Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Luxena II		vollverglasst, ohne Edelstahlrahmen	
	66002-090-O	Klarglas, plan	700,-
	66002-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	66002-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	66002-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-
Luxena II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen aussen	
	66002-090-A	Klarglas, plan	865,-
	66002-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	66002-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	66002-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-
Luxena II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	66002-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	66002-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	66002-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	66002-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-

Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)
 Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K): 115,-
 Mehrpreis Holzdekor: 250,-
 Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 65,-

Modesta



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Modesta II		vollverglasst, ohne Edelstahlrahmen	
	64502-090-O	Klarglas, plan	700,-
	64502-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	64502-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	64502-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-
Modesta II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen aussen	
	64502-090-A	Klarglas, plan	865,-
	64502-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	64502-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	64502-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-
Modesta II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	64502-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	64502-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	64502-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	64502-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-

Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)
 Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K): 115,-
 Mehrpreis Holzdekor: 250,-
 Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 65,-


Neva



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Neva II		vollverglasst, ohne Edelstahlrahmen	
	66002-090-O	Klarglas, plan	700,-
	66002-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	66002-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	66002-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-
Neva II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen aussen	
	66002-090-A	Klarglas, plan	865,-
	66002-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	66002-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	66002-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-
Neva II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	66002-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	66002-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	66002-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	66002-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-
		Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K):	115,-
		Mehrpriess Holzdekor:	250,-
		Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:	65,-


Nevica



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Nevica II		vollverglasst, ohne Edelstahlrahmen	
	65002-090-O	Klarglas, plan	700,-
	65002-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	65002-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	65002-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-
Nevica II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen aussen	
	65002-090-A	Klarglas, plan	865,-
	65002-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	65002-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	65002-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-
Nevica II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	65002-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	65002-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	65002-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	65002-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-
		Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)	
		Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K):	115,-
		Mehrpriess Holzdekor:	250,-
		Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:	65,-

Rotonda



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Rotonda II	vollverglast, ohne Edelstahlrahmen		
	63502-090-O	Klarglas, plan	700,-
	63502-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	63502-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	63502-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-
Rotonda II	vollverglast, mit Edelstahlrahmen aussen		
	63502-090-A	Klarglas, plan	865,-
	63502-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	63502-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	63502-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-
Rotonda II	vollverglast, mit Edelstahlrahmen beidseitig		
	63502-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	63502-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	63502-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	63502-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-
Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)			
Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K):			115,-
Mehrpreis Holzdekor:			250,-
Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:			65,-


Stila



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Stila II	vollverglast, ohne Edelstahlrahmen		
	64002-090-O	Klarglas, plan	700,-
	64002-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	64002-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	64002-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-
Stila II	vollverglast, mit Edelstahlrahmen aussen		
	64002-090-A	Klarglas, plan	865,-
	64002-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	64002-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	64002-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-
Stila II	vollverglast, mit Edelstahlrahmen beidseitig		
	64002-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	64002-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	64002-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	64002-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-
Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)			
Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K):			115,-
Mehrpreis Holzdekor:			250,-
Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig:			65,-

Zentra



Mindestbreite: 550 mm
Mindesthöhe: 1650 mm

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Zentra II		vollverglasst, ohne Edelstahlrahmen	
	61502-090-O	Klarglas, plan	700,-
	61502-070-O	Strukturglas Mastercarré weiß	700,-
	61502-091-O	Strukturglas Chinchilla weiß	700,-
	61502-045-O	Strukturglas Satinato weiß	700,-
Zentra II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen aussen	
	61502-090-A	Klarglas, plan	865,-
	61502-070-A	Strukturglas Mastercarré weiß	865,-
	61502-091-A	Strukturglas Chinchilla weiß	865,-
	61502-045-A	Strukturglas Satinato weiß	865,-
Zentra II		vollverglasst, mit Edelstahlrahmen beidseitig	
	61502-090-B	Klarglas, plan	1.030,-
	61502-070-B	Strukturglas Mastercarré weiß	1.030,-
	61502-091-B	Strukturglas Chinchilla weiß	1.030,-
	61502-045-B	Strukturglas Satinato weiß	1.030,-

Uf-Wert: 1,18 W/(m²K)
 Aufpreis für 3-fach Verglasung bei 42mm Stärke / Uf-Wert 0,81 W/(m²K): 115,-
 Mehrpreis Holzdekor: 250,-
 Aufpreis für VSG, 6 mm einseitig: 65,-

Füllungsmaße

Standard:	900 mm x 2000 mm Haustürfüllung Zuschitt auf Fixmaße grundsätzlich	ohne Mehrpreis
Midestmaße:	550 mm x 1650 mm	
Füllungsstärke:	30 mm	
Übergroße:	1000 mm x 2100 mm	Mehrpreis: 70,-

Lieferbare Sonderausstattungen für Occassio

Aluminium Füllung	Mehrpreis: 165,-
integrierter Edelstahlgriff Typ 2100 , Länge 1600 mm, Durchmesser 30mm mit geraden Griffstützen, inkl. verdeckt liegender Montag auf Füllung	Mehrpreis: 165,-
Ornamentrahmen / oder aufgesetzte Streifen in Edelstahloptik	Mehrpreis pro Seite: 165,-
Holzdekor , mit Folie beschichtet, ein- oder beidseitig	Mehrpreis: 250,-
Sonderfarben , alle RAL-Farben (außer metallic), ein- oder beidseitig oder 2-farbig auf der Aussenseite	Mehrpreis: 200,-
Verbundssicherheitsglas 6mm einseitig	Mehrpreis: 65,-
3-fach Verglasung (Mindeststärke 42mm)	Mehrpreis: 115,-
weitere Ornamente der Rubrik I - III	Mehrpreis: 170,-
Aluminium Füllung mit geänderten Lichtausschnitt nur in Aluminium Lieferbar inkl. MP Aluminium Füllung	Mehrpreis: 405,-

Zubehör

Griffe auf Füllung montiert

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 2018			
	720180	Griffstange Edelstahl matt vernickelt Bohrabstand: 190 mm Gesamtlänge: 315 mm	316,-
Typ 2020			
	7202001	Griffstange Crom-Nickel- Stahl, DIN links matt gebürstet	365,-
	7202002	DIN rechts matt gebürstet Bohrabstand: 200 mm Gesamtlänge: 330 mm	365,-
Typ 2024			
	720240	Griffstange Edelstahl, matt mit Alu-Einsatz Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 330 mm	311,-
Typ 2026			
	720260	Griffstange Edelstahl, matt mit Alu-Griffstützen Bohrabstand: 150 mm Gesamtlänge: 400 mm	360,-
Typ 2044			
	720440	Griffstange Edelstahl, matt Montage nur auf Füllung möglich Gesamtlänge: 650 mm	645,-

Messing-Beschläge können sich durch Witterungseinflüsse farblich verändern. Der natürlichen Oxydation kann nur durch Putzen entgegengewirkt werden.

Griffe auf Füllung montiert

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 2032			
	720320	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 330 mm	171,-
Typ 2034			
	720340	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 300 mm Gesamtlänge: 500 mm	218,-
Typ 2036			
	720360	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 1050 mm Gesamtlänge: 1250 mm	310,-
Typ 2038 (wie 2036)			
	720380	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 1160 mm Gesamtlänge: 1600 mm	348,-
Typ 2050			
	720500	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 200 mm Gesamtlänge: 400 mm	365,-
Typ 2052			
	720520	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 540 mm Gesamtlänge: 600 mm	718,-
Typ 2054			
	720540	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 330 mm	246,-
Typ 2060			
	7206001	Griffstange Edelstahl DIN links matt gebürstet mit Lavastein	501,-
	7206002	Griffstange Edelstahl DIN rechts matt gebürstet mit Lavastein Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 330 mm	501,-
Typ 2062			
	720620	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 330 mm	235,-

Zubehör

Griffe auf Füllung montiert

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 2066			
	720660	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 145-255 mm Gesamtlänge: 400 mm	460,-
Typ 2080			
	720800	Griffstange Edelstahl, matt Montage nur auf Füllung möglich Gesamtlänge: 1200 mm	501,-
Typ 2082			
	720820	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 185-375 mm Gesamtlänge: 520 mm	516,-
Typ 2085			
	720850	Griffstange Edelstahl, matt Montage nur auf Füllung möglich Gesamtlänge: 650 mm	451,-
Typ 2088			
	720880	Griffplatte Edelstahl Montage nur auf Füllung möglich Gesamtlänge: 600 mm	590,-
Typ 2090			
	720900	Bandgriff Edelstahl, matt mit integrierter Hausnummer Montage nur auf Füllung möglich Gesamtlänge: 650 mm	470,-
Typ 2092			
	720920	Griffstange Edelstahl, matt Montage nur auf Füllung möglich Gesamtlänge: 800 mm	754,-
Typ 2095			
	720950	Griffstange Edelstahl, matt Montage nur auf Füllung möglich Gesamtlänge: 650 mm	645,-
Typ 2096			
	720960	Griffstange Edelstahl, matt Montage nur auf Füllung möglich Gesamtlänge: 1618 mm	916,-

Griffe auf Füllung montiert

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 2097			
	720970	Griffstange Edelstahl matt, teilpoliert Montage nur auf Füllung möglich Gesamtlänge: 1200 mm	688,-
Typ 2100			
	Griff 2100	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 1600 mm Gesamtlänge: 1400 mm	165,-
Typ 2098			
	720980	Griffstange Edelstahl, matt Montage nur auf Füllung möglich Gesamtlänge: 1258 mm	989,-
Typ 2200			
	722000	Griffstange Edelstahl, matt Yatoba-Holz Bohrabstand: 600 mm Gesamtlänge: 800 mm	294,-
Typ 2210			
	722100	Griffstange Alu, Natur Edelstahl, matt Montage nur auf Füllung möglich Bohrabstand: 550 mm Gesamtlänge: 600 mm	451,-
Typ 2220			
	722200	Griffstange Alu, Natur Edelstahl poliert Montage nur auf Füllung möglich Bohrabstand: 550 mm Gesamtlänge: 600 mm	498,-
Typ 2230			
	722300	Griff Edelstahl, matt Montage nur auf Füllung möglich Bohrabstand: 400 mm Gesamtlänge: 600 mm	451,-
Typ 2250			
	722500	Griff Edelstahl, matt Montage nur auf Füllung möglich Bohrabstand: 200 mm Gesamtlänge: 300 mm	683,-

Zubehör

Griffe auf Füllung montiert

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 2260	722600	Griff Edelstahl, matt Yatoba-Holz Bohrabstand: 1400 mm Gesamtlänge: 1600 mm	435,-
Typ 2270	722700	Griffstange Edelstahl, matt Wenge Dekoral beschichtet Bohrabstand: 1000 mm Gesamtlänge: 1200 mm	419,-
Typ 2280	722800	Griffstange Edelstahl, matt Wurzelholz Dekoral beschichtet Bohrabstand: 1000 mm Gesamtlänge: 1200 mm	419,-
Typ 2290	722900	Griffstange Edelstahl, matt Yatoba-Holz Bohrabstand: 1200 mm Gesamtlänge: 1600 mm	410,-
Typ 2295	722950	Griffstange Edelstahl, matt mit Glasaufsatz LED-beleuchtet, inkl. Ladegerät und Akku Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 405 mm	473,-
Typ 2310	723100	Griffmulde Edelstahl matt, eckig Montage nur auf Füllung möglich Mindeststärke der Füllung: 42 mm	594,-
Typ 2390	723900	Befestigungssatz Griffe Gewindestange mit Einschraubdübel aus Edelstahl	48,-
Typ 7600	776000	Sockelblech Edelstahl	196,-
Typ 7700	77700	Sockelblech Edelstahl mit Quadraten	228,-
Typ 7780	777800	Sockelapplikation Polyesterguss, lackiert	235,-

Alle Griffe werden mit Gewindestange geliefert.
Alle Griffe werden ohne PZ-Rosette und ohne Befestigungsmaterial geliefert
Zum Griff passende PZ-Rosetten auf Anfrage lieferbar.

Griffe, die werksseitig auf die Füllung montiert werden, weisen gerade Griffstützen auf. Alle anderen werden mit schrägen Stützen geliefert.

Messing-Beschläge können sich durch Witterungseinflüsse farblich verändern. Der natürlichen Oxidation kann nur durch Putzen entgegen gewirkt werden.

Edelstahl kann durch Umwelteinflüsse und Verschmutzung Flugrost ansetzen, der sich problemlos mit handelsüblichen Edelstahlreinigern entfernen lässt.

Eigenschaften von Yatoba-Holz:

Als tropisches Hartholz weist Yatoba unterschiedliche Färbungen und Maserungen auf. Witterungseinflüsse können zu Veränderungen der Oberfläche und zu leichtem Verzug führen und stellen keinen Mangel dar.

Zubehör

Griffe auf Flügel montiert

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 2018			
	ZAE 807	Griffstange Edelstahl matt vernickelt Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 310 mm	319,-
Typ 2020			
	7202001	Griffstange Crom-Nickel- Stahl, DIN links matt gebürstet	430,-
	7202002	DIN rechts matt gebürstet Bohrabstand: 200 mm Gesamtlänge: 330 mm	430,-
Typ 2024			
	720240	Griffstange Edelstahl, matt mit Alu-Einsatz Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 330 mm	376,-
Typ 2026			
	720260	Griffstange Edelstahl, matt mit Alu-Griffstützen Bohrabstand: 150 mm Gesamtlänge: 400 mm	425,-
Typ 2032			
	ZAE 6 400/300	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 300 mm Gesamtlänge: 400 mm	141,-
Typ 2034			
	ZAE 6 600/400	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 400 mm Gesamtlänge: 600 mm	152,-
Typ 2036			
	ZAE 6 1200/1000	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 1000 mm Gesamtlänge: 1200 mm	190,-
Typ 2036			
	ZAE 6 1600/1400	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 1400 mm Gesamtlänge: 1600 mm	204,-

Griffe auf Flügel montiert

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 2050			
	ZAE 48	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 300 mm Gesamtlänge: 400 mm	302,-
Typ 2054			
	720540	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 330 mm	311,-
Typ 2060			
	7206001	Griffstange Edelstahl DIN links matt gebürstet mit Lavastein	566,-
	7206002	Griffstange Edelstahl DIN rechts matt gebürstet mit Lavastein Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 330 mm	566,-
Typ 2062			
	720620	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 330 mm	300,-
Typ 2066			
	720660	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 145-255 mm Gesamtlänge: 400 mm	433,-
Typ 2082			
	720820	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 185-375 mm Gesamtlänge: 520 mm	581,-
Typ 2100			
	ZAE 6 1600/1400	Griffstange Edelstahl, matt Bohrabstand: 1400 mm Gesamtlänge: 1600 mm	204,-

Messing-Beschläge können sich durch Witterungseinflüsse farblich verändern. Der natürlichen Oxydation kann nur durch Putzen entgegengewirkt werden.

Zubehör

Griffe auf Flügel montiert

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 2200			
	722000	Griffstange Edelstahl, matt Yatoba-Holz Bohrabstand: 600 mm Gesamtlänge: 800 mm	359,-
Typ 2260			
	722600	Griff Edelstahl, matt Yatoba-Holz Bohrabstand: 1400 mm Gesamtlänge: 1600 mm	500,-
Typ 2270			
	722700	Griffstange Edelstahl, matt Wenge Dekoral beschichtet Bohrabstand: 1000 mm Gesamtlänge: 1200 mm	484,-
Typ 2280			
	722800	Griffstange Edelstahl, matt Wurzelholz Dekoral beschichtet Bohrabstand: 1000 mm Gesamtlänge: 1200 mm	484,-
Typ 2290			
	722900	Griffstange Edelstahl, matt Yatoba-Holz Bohrabstand: 1200 mm Gesamtlänge: 1600 mm	475,-
Typ 2295			
	722950	Griffstange Edelstahl, matt mit Glasaufsatz LED-beleuchtet, inkl. Ladegerät & Akku Bohrabstand: 210 mm Gesamtlänge: 405 mm	538,-
Typ 7600			
	776000	Sockelblech Edelstahl	261,-
Typ 7700			
	77700	Sockelblech Edelstahl mit Quadraten	293,-
Typ 7780			
	777800	Sockelapplikation Polyesterguss, lackiert	300,-

Alle Griffe werden mit Gewindestange geliefert.
Alle Griffe werden ohne PZ-Rosette und ohne Befestigungsmaterial geliefert
Zum Griff passende PZ-Rosetten auf Anfrage lieferbar.

Griffe, die werksseitig auf die Füllung montiert werden, weisen gerade Griffstützen auf. Alle anderen werden mit schrägen Stützen geliefert.

Messing-Beschläge können sich durch Witterungseinflüsse farblich verändern. Der natürlichen Oxidation kann nur durch Putzen entgegen gewirkt werden.

Edelstahl kann durch Umwelteinflüsse und Verschmutzung Flugrost ansetzen, der sich problemlos mit handelsüblichen Edelstahlreinigern entfernen lässt.

Eigenschaften von Yatoba-Holz:

Als tropisches Hartholz weist Yatoba unterschiedliche Färbungen und Maserungen auf. Witterungseinflüsse können zu Veränderungen der Oberfläche und zu leichtem Verzug führen und stellen keinen Mangel dar.

weitere Stoßgriffe, Rosetten & Drücker finden Sie im Prospekt "...goro Haustürbeschläge"

Zubehör

Innendrücker auf Flg. montiert

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 3050	ZSG 4 I weiß	weiß Aluminium mit Langschild links und rechts verwendbar	59,-

Briefeinwurfklappen (nur Aussenklappe)

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 4000	740007	Aluminium weiß Windkappe weiß mit Einbau in Haustürfüllung	53,-

Typ 4008

740080	Edelstahl matt mit Einbau in Haustürfüllung	203,-
---------------	--	--------------

Bei der Montage der Briefeinwurfklappen wird der Briefschacht Typ 4010 verwendet.

Mindestbreite der Füllung: 430mm

Briefschacht (nur Innenklappe)

Typ 4010

740107	PVC weiß, mit Windklappe mit Einbau in Haustürfüllung	135,-
740108	PVC braun, mit Windklappe mit Einbau in Haustürfüllung	135,-

Mindestbreite der Füllung: 430mm

Türspion auf Füllung

Typ 7050

770500	Messing-Chrom	38,-
770501	Messing mit Einbau in Haustürfüllung Bitte Pos. angeben	38,-

Hausnummern

Typ	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis/€
Typ 7000	770007	Aluminium weiß, Höhe 140 mm, lose	60,-

Typ 7002

770020	Edelstahl, lose	76,-
---------------	-----------------	-------------

Klingelknöpfe

Typ 6003

760030	Edelstahl, mit Namensschild, Gravur nur bauseits, lose	185,-
---------------	---	--------------

Typ 6004

760040	Edelstahl, mit Namensschild, Gravur nur bauseits, lose	266,-
---------------	---	--------------

Typ 6005

760050	Edelstahl, lose	214,-
---------------	-----------------	--------------



Online-Konfigurator

Damit sie noch bessere Erfolge im Verkauf erzielen, können Sie ab sofort den neuen online-Konfigurator von unserem Haustürfüllungslieferanten unter www.gohlisch-fenster.de/konfigurator.html nutzen.

Geben Sie einfach die vorgenannte Internetadresse ein oder klicken Sie auf unserer Internetseite auf den Link zum Konfigurator. In hml 5 programmiert passt sich die Funktionalität des Programms automatisch dem von Ihnen verwendeten Gerät an, ganz gleich ob Sie ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer nutzen. Somit können Sie dieses herausragende Verkaufsmittel jederzeit und überall nutzen.

Die Bedienung des Programms ist denkbar einfach und selbsterklärend, damit auch Endverbraucher schnell und einfach ihre Wunschtür zu Hause konfigurieren können. Selbstverständlich besteht ebenso die Möglichkeit eigene Fotos von Häusern zu importieren und die konfigurierte Tür maßstabsgerecht in die Hausfassade einzupassen.

Nutzen Sie dieses herausragende Verkaufsinstrument um Ihre Verkäufe und Ihre Marge zu steigern.



Copyright

Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autoren. Es wird deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für eventuell vorhandene inhaltliche Unrichtigkeiten übernommen. Irrtümer, technische Änderungen, Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.



Gohlisch Fensterbau GmbH

Karl-Göx-Straße 5 · Gewerbegebiet Hohenesch

27356 Rotenburg (Wümme)

Tel.: 04261/ 91 99 - 0 Fax.: 04261/ 91 99 10

E-Mail: service@gohlisch-fenster.de

www.gohlisch-fenster.de